

# ideja

NDP

poština plačana  
pri pošti 1218 Komenda

**BLUM** - Sistem dviznih vrat Aventos

**KAINDL** - Anti-fingerprint plošče

**SPAX** - 10 korakov do popolne terase

**LAMELLO** - Spojni sistem Cabineo X

**TILLY** - Trislojna masivna lepljena plošča



**STARMAN**<sup>®</sup>

So ljudje, ki dajejo lesu še lepšo obliko in podobo,  
in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.<sup>®</sup>

# STARMAN®

Nekaj besed  
o podjetju →

**Smo družinsko podjetje z bogato, več kot 30-letno tradicijo. Osnovna dejavnost našega podjetja je veleprodaja kovinskega in lesnega programa, orodij ter drugih repromaterialov za potrebe lesne industrije in obrti ter blaga široke potrošnje za trgovine.**

Veleprodajni program obsega preko 23.000 različnih izdelkov, ki jih dobavlja več kot 120 tujih in 90 domačih dobaviteljev. Pri izbiri dobaviteljev upoštevamo različna merila, upoštevamo pa tudi kriterije, ki so določeni v ISO standardu.

Verjamemo, da je varovanje okolja v našem najboljšem interesu. Zavezani smo k temu, da bomo še naprej iskali načine za zmanjševanje svojega vpliva na planet in pomagali ustvariti bolj trajnostno prihodnost. Smo družbeno odgovorno podjetje. Zavedamo se težav v družbi in izvajamo različne humanitarne dejavnosti.

Naša želja je zagotoviti, da prejmete visoko kakovostne izdelke, ki izpolnjujejo vaše potrebe in pričakovanja. S strokovnim znanjem in izkušnjami svojih zaposlenih vam nudimo nasvete, rešitve in podporo pri vaših poslovnih izzivih. Na ta način gradimo in ohranjamo vaše zaupanje.

Naše poslanstvo temelji na vrednotah, na katere smo izjemno ponosni:

→ **KAKOVOST • STROKOVNOST • ZAUPANJE**



Spoštovani,

dobrodošli v sveži izdaji revije Ideja, kjer vam predstavljamo novosti na področju pohištvene in lesne industrije ter raziskujemo najnovejše trende, materiale in tehnologije, ki našim prostorom omogočajo večjo funkcionalnost, nam kot uporabnikom pa bolj kakovostno bivanje v domu, službi, počitniškem vikendu in drugje.

V tej številki vam predstavljamo različne visokokakovostne sisteme dvizhnih vrat podjetja Blum, ki bodo resnično olajšali prostorsko stisko ter poskrbeli za moderno eleganco. Za prefinjen mat videz vašega pohištva si preberite članek o Kaindlovih Anti-fingerprint ploščah, za piko na i v svoji kuhinji pa poskrbite s koriti in armaturami CM.

Ljubitelji naravnega videza masivnega lesa boste navdušeni nad kakovostjo troslojnih masivnih lepljenih plošč podjetja Tilly. Za brezskrben užitek na vaši leseni terasi bodo poskrbeli vijaki Spax.

Inoxa predstavlja pestro izbiro kuhinjskih mehanizmov, ki omogočajo kar največ prostora za shranjevanje, hkrati pa poskrbijo za enostaven dostop in eleganten videz.

V reviji lahko preberete tudi o Lamello spojnih sistemih, Trelleborg tesnilih za okna in vrata, nevidnih nosilcih polic Italiana Ferramenta, linijskih laserjih Sola in izvlečnih vtičnicah Asa.

Želimo vam prijetno branje.

**Ekipo Starman**

**STARMAN®**

# Kazalo

stran 1 → **BLUM** AVENTOS: Sistem dviznih vrat za vsako priložnost

stran 6 → **KAINDL** Anti-fingerprint plošče

stran 8 → **CM** Korita in armature

stran 11 → **TILLY** Trislojna masivna lepljena plošča

stran 12 → **SPAX** 10 korakov do popolne lesene terase

stran 15 → **INOXA** Prostorska rešitev za vašo kuhinjo

stran 17 → **LAMELLO** Spojni sistem Cabineo X






stran 19 → **TRELLEBORG** Tesnila za okna in vrata

stran 21 → **TERNO** Drsni sistem za vrata Magic2 Vetro

stran 22 → **ASA** Izvlečna vtičnica VersaLift

stran 23 → **SOLA** Linijski laser Plano 4D Green

stran 25 → **ITALIANA FARRAMENTA** Nosilec polic Triade PRO





## Aventos top

Sistemi dviznih vrat za vsako priložnost

Z dviznimi mehanizmi AVENTOS TOP lahko mojstrsko uprizorite posamezne kose pohištva ali celotne bivalne prostore: naj gre za zlaganje, nihanje, dviganje ali pregibanje – poskrbite za izredno udobje pri premikanju v viseči omarici. Izjemen dizajn si zagotovite z integrirano dvizno stranico AVENTOS HKi. Primerno rešitev pa imamo celo za najmanjše dvizne stranice. S sistemom AVENTOS TOP boste tako poskrbeli za usklajen rezultat.

### PREFINJENA ZASEDBA

ZAHVALJAJOČ KOMPAKTNEMU PROGRAMU



AVENTOS HF top, HS top, HL top in HK top v vašem skladišču ne zavzamejo skoraj nič prostora. Okovja najnovejše generacije so zasnovana tako, da potrebujete le nekaj različnih sestavnih delov, vseeno pa imate popolno svobodo oblikovanja. Simetrični zbiralniki moči in ročice so primerni za več velikosti dviznih stranic in se ujemajo z vsemi tehnologijami gibanja.

### ENOVIT DIZAJN

ZA SKLADNO STVARITEV



Elegantno oblikovana okovja nudijo vznemirljivo kompozicijo celotnih prostorov: zbiralniki moči so skriti za svilen belimi, svetlo sivimi ali temno sivimi pokrivnimi kapami – barvno usklajeni z ustreznim pohištvom ali kot očarljiv kontrast. Individualna pokrivna kapica poskrbi za edinstvenost družine AVENTOS top. Oglejte si vse in izberite pravo za vas.

### VSESTRANSKI TALENTI

ZAHVALJUJOČ INTEGRIRANIM FUNKCIJAM



Z AVENTOS top imate na voljo dve možnosti za montažo zbiralnika moči: s sistemskimi vijaki ali s pomočjo integriranega iskanja položaja. Zbiralnik moči montirate hitro, enostavno in brez napak – zaradi fiksnih pritrdilnih položajev pa tudi brez izračunov. Nastavitev zbiralnika moči s sprednje strani ter integrirano blaženje BLUMOTION in omejitev odpiralnega kota je prav tako mogoče preprosto nastaviti – vse to olajša obdelavo in montažo.

Zakaj je uporaba dviznih stranic tako praktična?



### NEOVIRAN DOSTOP

Dvizne stranice v viseči omarici in visoki omari so izredno praktične: to omogoča svobodo gibanja v višini glave v vsakem trenutku. Med uporabo kuhinje lahko dvizne stranice ostanejo neovirano odprte, predmeti so vedno na dosegu roke.



### LAHKOTNO ODPIRANJE


Za novo doživetje pri odpiranju in zapiranju poskrbi AVENTOS top, s kombinacijo lahkega odpiranja in vgrajenega sistema BLUMOTION. S tehnologijo gibanja SERVO-DRIVE ali TIP-ON je tudi upravljanje dviznih stranic brez ročajev lahko enostavno.



### ZADRŽI V POLOŽAJU

Če je zbiralnik moči natančno nastavljen glede na težo sprednje stranice, ostane dvizna stranica prek brezstopenjske zaustavitve v vsakem želenem položaju, zato je vedno optimalno dostopna za zapiranje.

Pregled sistemov dviznih vrat:



### AVENTOS HKi

1 INTEGRIRANO OKOVJE ZA POKLOPNA DVIŽNA VRATA

Zahvaljujoč kompaktni in ozki zasnovi je mogoče AVENTOS HKi popolnoma integrirati v stransko stranico korpusa. Okovje za poklopna dvizna vrata se tako spoji s pohištvom in vam omogoča nove možnosti kakovostne estetike. Rezultat je lično pohištvo s popolno svobodo oblikovanja.


**Nevidna eleganca:** Celotno pri sprednjih stranicah iz stekla – integriran globlji izvlek ostane v zaprtem stanju neviden. Pri odpiranju se prikažejo vidni deli AVENTOS HKi v elegantni onyx črni barvi.





**2** **AVENTOS HF top**  
ZA VISOKE, DVODELNE DVIŽNE  
STRANICE V VISEČI OMARICI

AVENTOS HF top je prava izbira za visoko in srednje visoko visečo omarico. Tako je mogoče z dvema sprednjima stranicama oblikovati velike dvižne stranice in s tem ustvariti veliko svobodo gibanja. Dvodelna dvižna vrata lahko ostanejo odprta tudi med uporabo.



**4** **AVENTOS HL top**  
STRANICE, KI SE VZPOREDNO  
PREMIKAJO NAVZGOR

Svoje goste presenetite z dvižnimi stranicami, ki popolnoma sprostijo območje premikanja: dvižne stranice AVENTOS HL top so primerne za omarice nad delovnimi površinami. Z dodatno omarico na delovni površini lahko za sprednjo stranico elegantno skrijete tudi električne naprave.



**3** **AVENTOS HS top**  
ENODELNE STRANICE  
ZANIHAJO NAD KORPUS

Dvižni mehanizem AVENTOS HS top v viseči omarici daje občutek breztežnosti: velike enodelne sprednje stranice je mogoče z njim preprosto premikati, dostop do predmetov se ohrani v vsakem trenutku. Pokrivne kape nihajnih dvižnih vrat so sodobno oblikovanje ter so na voljo v 3 barvnih različicah: svileni beli, svetlo sivi in temno sivi barvi.



**5** **AVENTOS HK top**  
VELIKE SPREDNJE STRANICE  
SE POKLOPIJO NAVZGOR

Če je nad visečo omarico ali visoko omaro malo prostora, je najprimernejša izbira AVENTOS HK top. Poklopna dvižna vrata komajda pokrivajo spodnji korpus, zato nizka višina stropa ni ovira. S tem sistemom se z lahkoto odpirajo celo večje in težje dvižne stranice. Električno oziroma mehansko podporo pri sprednjih stranicah brez ročajev zagotavljata tehnologiji gibanja SERVO-DRIVE in TIP-ON.



**NOVO - OPTI FACED BOARD!**



### AVENTOS HK-S

**6** ZA MAJHNE SPREDNJE STRANICE

S poklopnimi dviznimi vrati AVENTOS HK-S je skladišni prostor optimalno izkoriščen, npr. nad hladilnikom ali shrambno omaro. Pri tem se kompakten zbiralnik moči usklajeno prilega v majhne korpuse in prepriča z izjemnim udobjem montaže in upravljanja.



### AVENTOS HK-XS

**7** ZA MAJHNE, LAHKE DVIŽNE STRANICE

AVENTOS HK-XS zaradi svoje tanke zasnove omogoča proste roke pri oblikovanju majhnih visokih in visečih omaric. Zaradi tega je mogoče udobno opremiti tudi korpuse z majhno notranjo globino. Simetrični zbiralnik moči je mogoče uporabiti na eni ali obeh straneh. S tem je omogočena izvedba večjih, težjih sprednjih stranic.

## Anti-fingerprint plošče

### Popolna površina

Kaindlova visoko kakovostna površina proti prstnim odtisom navdušuje s številnimi praktičnimi lastnostmi in je dobavljiva iz zaloge v najnovejših trendnih barvah.

**OPTI FACED BOARD:** 2800 x 2070 x 19 mm

**ULTRAPAS:** 3050 x 1320 x 0,8 mm

**OPTIBOARD:** 2790 x 1300 x 19 mm

**ULTRAPAS:** 3050 x 1320 x 0,8 mm



Odporno na prstne odtise



Enostavno čiščenje



Mat površina



Odporno na praske



Odporno na bledenje

<b>27018</b> Kristalno Bela	<b>1570</b> Diamantno Bela	<b>2507</b> Magnolija	<b>27045</b> Šampanjec	<b>27049</b> Kašmir	<b>27166</b> Taupe
<b>25726</b> Kamerunsko Rjava	<b>2171</b> Ahatno Siva	<b>2162</b> Grafitno Siva	<b>2166</b> Bazalt	<b>2190</b> Ahatno Siva	
<b>25727</b> Acai	<b>25735</b> Črno Zelena	<b>22192</b> Črno Modra			

■ OPTIBOARD

◆ OPTI FACED BOARD

● ULTRAPAS

## Konstrukcija plošče

### OPTIBOARD


2790 x 1300 x 19 mm

OM visokokakovostna površina proti prstnim odtisom

Večslojni ultrapas

MDF plošča


Večslojni ultrapas  
BS/PE/MN



### OPTI FACED BOARD

2800 x 2070 x 19 mm

OF površina proti prstnim odtisom



MDF plošča

Površina iz melamina MN

Številka dekorja	Optiboard površina	Opti Faced Board OF površina	Ultrapas površina		Ime dekorja SLO	Ime dekorja EN
1570	OM/BS	OF/MN	OM	OF	Diamantno Bela	<i>Diamond White</i>
2162	OM/PE	OF/MN	OM	OF	Grafitno Siva	<i>Graphite Grey</i>
2166	OM/PE	OF/MN	OM	OF	Bazalt	<i>Basalt</i>
2171	OM/PE	OF/MN	OM	OF	Ahatno Siva	<i>Agate Grey</i>
2190	OM/PE	OF/MN	OM	OF	Črna	<i>Black</i>
2507	OM/BS	OF/MN	OM	OF	Magnolija	<i>Magnolia</i>
22192	OM/MN	-	OM	-	Črno Modra	<i>Black Blue</i>
25726	OM/MN	-	OM	-	Kamerunsko Rjava	<i>Cameroon Brown</i>
25727	OM/MN	-	OM	-	Acai	<i>Acai</i>
25735	OM/MN	OF/MN	OM	OF	Črno Zelena	<i>Black Green</i>
27018	OM/BS	OF/MN	OM	OF	Kristalno Bela	<i>Crystal White</i>
27045	OM/BS	OF/MN	OM	OF	Šampanjec	<i>Champagne</i>
27049	OM/BS	OF/MN	OM	OF	Kašmir	<i>Cashmere</i>
27166	OM/BS	-	OM	-	Taupe	<i>Taupe</i>

■ **Optiboard:** 2790 x 1300 x 19 mm

● **Ultrapas:** 3050 x 1320 x 0,8 mm

◆ **Opti Faced Board:** 2800 x 2070 x 19 mm

■ **ABS Robni trak:** 0,8 x 23 mm (kolut 75 m)

### OPTIMATT ANTI-FINGERPRINT

Z visoko odporno površino iz skupine Optiboard, na kateri prstni odtisi ne ostajajo, je oblikovalcem materialov v podjetju Kaindl uspelo ustvariti še posebej praktično lastnost. Zahvaljujoč posebni prevleki dekorjev Optimatt so nadležni prstni odtisi na pohištvu stvar preteklosti.



#### RAZLOGI ZA IZBIRO:

- trendna mat površina
- visoka mehanska in kemična odpornost
- lahko, enostavno čiščenje
- raznolikost struktur

Dekor: 25735 Črno Zelena



ITALIJANSKA BLAGOVNA ZNAMKA, KI PROIZVAJA  
100% italijanske izdelke

## Korita in armature CM

Izkušnje. Že od leta 1967

Sposobnost rasti skozi čas. Dinamičen pristop, preoblikovan v ambiciozne projekte. CM je družinsko podjetje, zgrajeno s trdim delom, jasno vizijo in izjemnimi dosežki v več kot pol stoletja poslovanja. Vnema in kreativnost sta jim omogočila, da so kot ambasador stila in modernega videza kuhinj ostali v koraku s časom.

"Kar gradiš s strastjo ostane skozi čas."

Kot nosilec standardov italijanske proizvodnje, blagovna znamka CM ponuja inovativne oblike in rešitve. Ponosni so, da so še danes vse njihove kuhinje v celoti italijanske proizvodnje. CM blagovno znamko odlikuje sposobnost razumevanja trga ter interpretacije in odzivanja na spreminjajoče se trende. Počaščeni so, da lahko sodelujejo z najbolj znanimi podjetji v svoji panogi, pri čemer ne pozabljajo na številne manjše lokalne in nacionalne obrtne proizvajalce, ki resnično razumejo, kaj je vključeno v proizvodnjo kakovostnega izdelka.

CM gleda v prihodnost. V zahtevnem kontekstu se še naprej osredotočajo na njihov osnovni material: nerjaveče jeklo. S pomočjo svojih strokovnih tehnikov in izvajalcev oblikujejo okolju prijazne tehnologije, saj se zavedajo, da to pomaga izboljšati naš vpliv na okolje in družbo. Vsak izdelek CM je zgrajen na podlagi njihove filozofije: ne gre le za to, »kako« je izdelek narejen. Danes, bolj kot kadar koli prej, je naš cilj posredovati bistvo "zakaj".

Trenutno CM izziva trg z lovljenjem novih priložnosti in potreb po novih materialih. V ta namen je CM realiziral ambiciozen projekt proizvodnje kompozitnih pomivalnih korit.

Gre za izziv, ki presega sedanost v prihodnost.

**CM: Izkušnje. Že od leta 1967.**

Dejstva o izdelkih CM:



Kolekcije:



**IZDELEK, KI GA JE MOGOČE 100% RECIKLIRATI**

Jeklo je okolju prijazen material, ki ga je mogoče nešteto krat reciklirati, ne da bi pri tem izgubil svoje prvotne lastnosti, zaradi česar je njegov življenjski cikel potencialno neskončen. Zaradi tega je resnično »trajni vir«, kar je bistvenega pomena za razvoj trajnostnega gospodarstva.

**ENOSTAVNO ČIŠČENJE**

Ob upoštevanju nekaj pomembnih ukrepov bo vaše pomivalno korito iz nerjavečega jekla čez čas ostalo nespremenjeno. CM priporoča uporabo mehke krpe samo z nevtralnimi detergenti za odstranjevanje manjše umazanije ali prstnih odtisov oziroma uporabo najlonskih gobic, kot je "Scotch-Brite", za trdovratno umazanijo.

**GARANCIJA CERTIFICIRANEGA MATERIALA**

Oznaka "INOX", ki jo je izdal "Centro Inox Servizi Srl", označuje "nerjaveče jeklo", zlitino, ki združuje mehansko trdnost jekla z visoko odpornostjo proti koroziji. Je higieničen, nestrupen material, ki prenese visoke in nizke temperature, z dolgotrajnim elegantnim in vsestranskim videzom.

**KAKOVOST**

Za CM koncept kakovosti ni le »zaznava«, ampak resnična lastnost izdelka. Izdelki so zasnovani in oblikovani za izpolnjevanje dolgoročnih potreb kupcev prek avtentičnega partnerstva z glavnimi blagovnimi znamkami v sektorju.

**HIGIENSKO KORITO, PRIMERNO ZA STIK S HRANO**

Uporaba sestavnih delov, ki ne sproščajo škodljivih snovi, je osnovni pomislek v kuhinjskem okolju, vendar ni samoumeven. CM uporablja nerjaveče jeklo Aisi 304 18/10, ker je zaradi visoke odstranljivosti bakterij primeren za stik s hrano.

**100% NAREJENO V ITALIJI**

Od načrtovanja do proizvodnje in od logistike do prodaje CM sledi vrednotam »MADE IN ITALY«, na katerih podjetje že od nekdaj temelji.

**LUXURYSTYLE**

Podjetje CM je eden najuglednejših proizvajalcev pomivalnih korit iz nerjavečega jekla, garancija kakovosti in storitev po vsem svetu. Elegantne oblike, ki navdušujejo tudi najbolj zahtevne uporabnike.

Lepota in udobje sta ključna elementa v proizvodnji CM, ki ponuja najvišjo kakovost življenja v kuhinji. Italijanski dizajn, ki združuje strogost in sodobnost linij ter vključuje napredne in inovativne rešitve.

Začnite z izbiro luksuznega pomivalnega korita in dodatkov iz nerjavečega jekla, ki so zasnovani in izdelani po meri.

**CLASSICSTYLE**

Klasičen stil, trden in praktičen model, ki se sveti kot jeklo, iz katerega je narejen, izžarevajoč moč in eleganco. Celotno strokovno znanje CM je vtakano v trdno moč te klasične serije.

Pri CM se zavedajo, da je pomivalno korito srce vsake kuhinje. Že več kot pol stoletja izdelujejo vrhunska pomivalna korita. Njihov asortima Classicstyle ponuja vse, kar potrebujete za polno učinkovitost pri kuhanju, hkrati pa ohranja prijetno toplino vaše kuhinje.

CM-ova pomivalna korita in delovne površine so sinonim za lepoto in vzdržljivost.

**GRANITGEMSTYLE**

Granitgem je material, izdelan iz kremenca, ki združuje naravne minerale in termoreaktivne smole. Njegova struktura je izjemno trpežna, enostavna za čiščenje, odporna proti madežem in higiena.

Po zaslugi odličnega, najsodobnejšega proizvodnega procesa je zmes vedno dosledna in omogoča izdelavo široke palete barv. Ta izdelek je ustvarjen, da se harmonično zlije z vsakim ambientom in se prilagodi različnim materialom.

Izdelan z enim samim ciljem: trajnost.





## Trislojna masivna lepljena plošča:

SMREKA

Trislojne lepljene plošče so lesni izdelki, ki so sestavljeni iz treh slojev lesa, pri čemer so sosednji sloji zlepljeni pravokotno drug na drugega. Ta struktura zagotavlja izjemno stabilnost in vzdržljivost plošč.

Glavne prednosti lepljenih plošč:

### SESTAVA

Trislojne lepljene plošče so sestavljene iz treh slojev lesa. Osrednji sloj je običajno pravokoten na zunanji sloj, kar povečuje stabilnost in trdnost plošče.

### STABILNOST

Pravokotna zlepljenost slojev preprečuje deformacije, kot so upogibanje, zvijanje in razpokanje, ki so običajne pri enoslojnih lesenih ploščah.

### ESTETIKA

Plošče imajo naraven videz lesa, ki je privlačen in estetsko dovršen. Zunanji sloji so pogosto iz visokokakovostnega lesa, kar poskrbi za resnično lep izgled.

### TRDNOST

Zaradi večslojne strukture imajo te plošče visoko nosilnost in so izjemno trdne, zaradi česar so tudi primerne za različne gradbene aplikacije.

### IZOLATIVNE LASTNOSTI

Les ima naravno dobre izolativne lastnosti, kar prispeva k toplotni in zvočni izolaciji prostorov, kjer se te plošče uporabljajo.


**Trislojne lepljene plošče so odlična izbira za različne aplikacije, kjer je potrebna kombinacija trdnosti, stabilnosti, estetike in funkcionalnosti.**

Lastnosti Tilly plošč:

**dimenzija:** 5000 x 2050 mm  
**debelina:** 19, 27, 42 mm (ostale po naročilu)  
**kakovostni razred:** A/B  
**tehnični razred:** 17 - 60 mm: SWP/2 S L3

#### Debelina obloge plošče:

- pri debelini plošče 19 mm = 5,5 mm
- pri debelini plošče 27 mm = 8,5 mm
- pri debelini plošče 42 mm = 8,5 mm



## 10 KORAKOV do popolne lesene terase

Naj vam Spax olajša delo

Terasa zahteva ne le uporabo vremensko odpornega lesa, temveč tudi ustrezne pritrdilne materiale: SPAX vijake za terase iz nerjavečega jekla (A2, A2 antique ali A4). Konica SPAX CUT in značilne SPAX brušene zareze zlahka prodrejo v les, pritrdilni navoj zagotavlja, da so talne plošče tesno pritrjene na podkonstrukcijo, cilindrična glava pa se lahko zlahka pogrezne v les.

SPAX s posebno vrtalno konico in robustnim kovinskim dvojnimi navojem je najboljša izbira za pritrnitev lesenih desk na aluminij. SPAX Bold s svojo okrasno podložno glavo ponuja popoln zaključek za lesene terase, kjer so vidni vijaki.

Na voljo pa je tudi SPAX pribor za vsako nalogo: za ravnanje zviti talnih plošč, namestitvev prezračevalnih trakov in ločevalcev za nevidno pritrnitev, ali za po višini nastavljen sistem namestitve – SPAX olajša delo.



[www.spax.com](http://www.spax.com)

MADE IN GERMANY



### 1. ZAKAJ NAKLON?

Terasa je izpostavljena vremenskim vplivom, zato je ključnega pomena, da se zmanjša nevarnost zdrsa. S pravilnim naklonom terase deževnica lažje odteka iz terase, kar rezultira v večji trajnosti lesa. V večini primerov zadošča 2-odstotni naklon.

### 2. ZAKAJ NERJAVEČE JEKLO A2/A4?

Nerjaveče jeklo je obvezna izbira pri izdelavi lesene terase. Katera vrsta nerjavečega jekla je najbolj primerna, je odvisno od vrste lesa in področja uporabe, saj ima vsako nerjaveče jeklo specifično korozijsko odpornost proti agresivnim kemikalijam in proti preprevanju. Kemikalije lahko vključujejo tudi naravno taninsko kislino, ki se pojavlja v lesu, kot so hrast, rumeni balau in garapa. Les, ki vsebuje tanine, potrebuje vsaj nerjaveče jeklo A2. Za izdelavo teras na obalnih območjih priporočamo A4 različico nerjavečega jekla. Za nerjaveče jeklo je značilna visoka vsebina kroma, ki tvori zaščitno plast na površini materiala.

### 3. ZAKAJ PREZRAČEVANJE

xSPAX Air in Stick Pro zmanjšata nastanek stagnacije vode med talno desko in podkonstrukcijo. Ta struktura izboljšava ima za posledico znatno povečanje trajnosti lesene terase in tako nadgradi razred uporabe s 3.1 na višji razred 3.2.

### 4. ZAKAJ PA PODLAGA?

Če je le mogoče, je najbolje postaviti teraso tako, da ni izpostavljena prevladujočim elementom ali postavljena v posebej vlažnem okolju ali senčni legi. Posebno pozornost je treba nameniti na območjih stika med lesenimi deskami in podlago. Da zagotovimo, da podkonstrukcija ne pride v neposreden stik z vlažno zemljo ali kamni, jo namestimo na enakomerno razporejene betonske plošče. Za izboljšanje prezračevanja od spodaj se priporoča postavitev vsaj ene SPAX Pad plošče med podkonstrukcijo in betonskimi ploščami. Ali, še bolje, uporabite nastavljive noge SPAX Lift za lažje izravnavanje talne površine.

### 5. KAKO SO DESKE PRIVIJAČENE?

SPAX vijak za terase s T-STAR plus glavo, omogoča popolnoma poravnano pritrditev. Rezultat je brezhiben videz in nizek učinek razcepljanja zaradi cilindrične glave. Pritrdilni navoj zagotavlja, da je lesena obloga trajno in trdno pritrjena na podkonstrukcijo. Škripanje in ropotanje sta občutno zmanjšana.

### 6. ZAKAJ PREDVRTANJE?

Še posebej pri trdem lesu in tropskih vrstah lesa je predvrtanje nujno. Enako pravilo predvrtanja velja tudi za Thermowood, saj se ta material obnaša kot trdi les. Za doseg popolnega spajanja in vijačenja se priporoča predvrtanje tudi pri mehkem lesu.

### 7. KATERA DOLŽINA VIJAKA JE PRAVA?

V praksi so se naslednje dolžine vijakov izkazale za najbolj učinkovite:

- debelina plošče do 21 mm = dolžina vijaka 60 mm (les/les)
- debelina plošče 22-28 mm = dolžina vijaka 70 mm (les/les)

### 8. KOLIKO VIJAKOV POTREBUJEMO?

Portal Decking na [www.spax.com](http://www.spax.com) ponuja konfigurator za terase, ki vam pomaga določiti zahtevano količino vijakov, desk in dimenzijo podkonstrukcije v samo nekaj klikih. Vse je prilagojeno dimenzijam vaše načrtovane terase in izbranih materialov.

### 9. KAJ PA VIŠINA OGRAJE?

Najpomembnejši premislek tukaj je varnost. Specifikacije glede višine ograje se lahko razlikujejo. Za terase, ki so na višini več kot 60 cm, je ograja nujna. Ograja na višini 1,2 m običajno zadošča.



1,2 m visoka ograja običajno zadošča.

### 10. KJE LAHKO NAJDETE VEČ INFORMACIJ?

Obiščite [www.spax.com](http://www.spax.com) in dostopajte do portala Decking Portal, kjer boste našli široko paleto dragocenih nasvetov in znanja. Zavihki "wood science" in "top tips for users" ponujajo razlage in pojasnila, ki jim lahko enostavno sledite. Tukaj boste našli tudi informacije o najpogostejših vrstah lesa, ki se uporabljajo pri gradnji teras. Ali, zakaj ne bi pridobili navdih pri slikah Spaxovih referenčni projektov? Da bo uporabniška izkušnja še bolj prijetna, so vključene tudi video vadnice pri ključnih točkah izdelave teras.



↑  
**VEČ  
INFORMACIJ**

### VIJAK SPAX-D ZA LESENE TERASE MAJHNA GLAVA T-STAR PLUS, TORX ZAREZA



→ Rezalna rebra pod glavo vijaka za lahko ugrezanje v material

→ Dodatni navoj za boljšo povezanost dveh materialov

→ Spodnji zobati navoj omogoča lahko vijačenje v material

→ Konica 4 CUT: brez predvrtanja, brez razcepljanja

Srednji del vijaka brez navoja omogoča močno stisnjenost dveh materialov (učinek primeža).

MATERIAL: inox



## Prostorska rešitev za vašo kuhinjo

### Strast in vizija za prihodnost

Italijansko podjetje Inoxa že od leta 1998 proizvaja kuhinjske dodatke iz žice, lesa, aluminija in plastike.

Sposobnost njihovega ustanovitelja, da predvideva vsakodnevne potrebe, skupaj s pristopom, ki je usmerjen k strankam, jih je pripeljal do osrednjega koncepta »uporabne lepote«.

Pri Inoxi prostore vidijo kot rezultat interakcije med funkcionalnostjo in estetiko ter obliko in vsebino, ki izraža sodobno potrebo po združevanju udobja, lepote in učinkovitosti skozi linije kuhinjskih dodatkov iz žice, aluminija, kromiranega železa in plastike. Osredotočeni so na raziskave in inovacije, katerih cilj je mešanje funkcionalnosti, estetike in ustvarjalnosti.

### Unikatne kreacije, zasnovane posebej za kupce

Inoxine kolekcije temeljijo na raziskovanju oblikovalskega sveta z njegovim razvojem in spremembami potreb. Posebno pozornost posvečajo podrobnostim in kakovosti vsake proizvodne linije, od projekta do njegove izvedbe. Kakovost je za Inoxo rezultat dialoga z naročniki in njihovimi novimi potrebami, ki jih vodijo k rešitvam za izboljšanje uporabniške izkušnje.

Pri Inoxi skrbijo za proizvodni proces in se zavedajo njegovega pomena, da dobijo izdelek, ki ga odlikujejo funkcionalnost, lepota in kakovost. Zato Inoxa vse izdeluje v lastni tovarni in se po potrebi zanaša na kvalificirane in certificirane dobavitelje.

### Kolekcije:

#### UNICA

Košare in predali so izdelani iz okrogle žice in so oblikovani tako, da ponujajo kar največ prostora za shranjevanje. Preverjena klasika.



#### ELLITE

Ovalne žične košare s HPL dnom, standardno opremljene z vodili višjega kakovostnega razreda s polnim izvlekom in sistemom mehkega zapiranja.



#### IKONA

Košare s škatlasto strukturo z lesnim melaminskim dnom, standardno opremljene z vodili višjega kakovostnega razreda in sistemom mehkega zapiranja.



### Kotni mehanizmi

Kolekcija kuhinjskih kotnih mehanizmov vključuje široko paleto kotnih rešitev, za katere je značilno, da iz kota kuhinjskega elementa iztisnejo kar največ prostora.

Na voljo je več rešitev, od "ledvičk" do vrtljivih krogov ali izvlečnih elementov. Za vsak okus nekaj. Izberite si svojega.





## Cabineo X

Spojni sistem za omarice in nosilce polic, brez vrtanja v rob stranice

### Glavne prednosti

- brez vrtanja v rob stranice
- sistem nosilcev polic, ki polico zaklene
- večnamensko ohišje spojnega sistema



### Lastnosti:

Cabineo X je spojni sistem za omare in police, ki se lahko uporablja z vsemi CNC stroji in se stisne na svoje mesto v delavnici ali na lokaciji. Zaradi odprtega ohišja je možno vijak Cabineo vstaviti z zgornje strani in ga s šestrobnim nastavkom priviti v nasprotno stranico. Z uporabo z vijaki je Cabineo X idealen pri vgradnji polic v že spojene omare ali pri sestavljanju kotnih spojev. V kombinaciji z nosilci za police, Cabineo X preprečuje izvlek polic.

### NAMESTITEV POŠEVNIH POLIC

S CABINEO X SISTEMOM

V kombinaciji z nastavljivimi nosilci polic (premera 3 mm ali 5 mm) je s Cabineo sistemom mogoče na zelo enostaven način izdelati tudi poševne police.



Cabineo starter set vsebuje:



80 kosov CABINEO X v beli barvi

40 kosov CABINEO 12 vijakov

20 kosov CABINEO vijakov

20 kosov CABINEO nosilcev polic



40 kosov pokravnih kapic v beli barvi

CABINEO šestkotni nastavek 1/4, GL80 mm

ustrezni pripomoček za vijačenje Cabineo



### TEHNIČNE LASTNOSTI:

**CABINEO X** v beli barvi  
dimenzije: 33, 8 x 16,5 x 10,8 mm  
material: plastika ojačana s steklenimi vlakni

**2 DOLŽINI VIJAKA:** 8, 12 mm  
**REZALNIK:** Ø12 mm ali manjši  
**SVEDER:** Ø5 in 15 mm

### ZA VSE CNC STROJE

TUDI ZA OSNOVNE, 3-OSNE

Obdelava brez dodatnih izvrtin v rob stranice. Zato je obdelava mogoča tudi na osnovnih 3-osnih CNC strojih.

### ZMANJŠANO NA BISTVENO

BREZ DODATNIH ELEMENTOV

Enodelni konektor ima visoko vpenjalno silo in ne potrebuje dodatnih elementov za poravnavo, kot so leseni moznički.





## Tesnila za okna in vrata

Rešitve, ki jih ponujajo ekstrudirani profili

Rešitve, prilagojene za vrata in okna, s katerimi boste korak pred konkurenco. Poleg prilagojenih rešitev Trelleborg nudi tudi izbor standardnih profilov, zaradi česar je vaš postopek naročanja hiter in prilagodljiv. Prodajni program med drugim vključuje tudi tesnilne profile za okna in vrata, ki omogočajo, edinstveno zrakotesnost, vodotesnost, toplotno izolacijo in zmanjšanje hrupa.

Strokovno znanje o uporabi, ki vam bo pomagalo pri tesnenju, vlaženju in zaščiti.

### TESNILA ZA LESENE OKVIRJE IN HIBRIDNE MATERIALE



- 1 VODO IN ZRAKOTESNOST
- 2 VEČKOMPONENTNA TESNILA, PRAVA FUNKCIONALNOST NA PRAVEM MESTU
- 3 ZAPIRALNA SILA, IZBIRA PRAVILNIH VREDNOSTI STISKANJA
- 4 DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA

**Tesnila, ki bodo prepričala tudi najzahtevnejše. Energijska klasifikacija, požarna odpornost ter izjemno eleganten in tanek dizajn.**

### TESNILA ZA JEKLENE OKVIRJE




- 1 ZAŠČITA PRED PRIPRTJEM PRSTOV
- 2 VODO IN ZRAKOTESNOST
- 3 SILA ZAPIRANJA
- 4 OGNJEVARNE KOMPONENTE
- 5 DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA

### TESNILA ZA PVC OKVIRJE



- 1 VODO IN ZRAKOTESNOST
- 2 SILA ZAPIRANJA
- 3 DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA

### TESNILA ZA ALUMINIJASTE OKVIRJE



- 1 VODO IN ZRAKOTESNOST
- 2 VEČKOMPONENTNA TESNILA
- 3 CELIČNA GUMA Z NIZKO GOSTOTO
- 4 PRILAGODITVE ZA AVTOMATSKO MONTAŽO
- 5 DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA

## Magic 2 Vetro

Nevidni drsni sistem za steklena vrata s sistemom mehkega zapiranja

Patentiran sistem, ki ga je zasnoval in proizvedel Terno Scorrevoli je v celoti izdelan v Italiji. Izdelek, ki združuje čarobnost arhitekturnega minimalizma in gladkost izjemnega in preizkušenega sistema - danes v različici 2.0. Nedavna nadgradnja z rešitvijo Fluid - sistem res gladkega in tihega mehkega zapiranja, povzdigne drsni sistem Magic 2 na še višji nivo v edinstven in neponovljiv izdelek, ki vas bo očaral znova in znova.

### SISTEM ZA STEKLENA DRSNA VRATA 100% NAREJEN V ITALIJI

**Magic 2 Vetro** je inovativen nevidni sistem za steklena drsna vrata s sistemom mehkega zapiranja "soft air closing". Sistem je primeren za monolitna ali laminirana stekla, debeline od 8 do 12 mm.

Lastnosti in prednosti sistema Magic 2:

#### PATENTIRAN SISTEM PRILAGAJANJA

Magic 2 vključuje nastavev višina vrat od tal, nastavev vrat od stene in nastavev vzporednosti vrat s steno.

#### VEČ KOT 50 mm ZAVORNE DOLŽINE

Magic 2 vključuje nove patentirane blažilnike s 50 mm zavornega giba, pri čemer ohranja enake dimenzije vrat.

#### PATENTIRANA SPODNJA KOLESA ZA BOLJŠE DRSENJE

Spodnja kolesa so opremljena s patentiranim vzmetnim sistemom vzmetenja, z večjim premerom, večjim ležajem in jeklenimi vrtišči. Gumijasta površina je bila prav tako povečana, da se ojačajo kolesa in izboljša kakovost drsenja. Guma na drsni površini, kot so tla in stene, ne pušča sledov in znakov ter se sčasoma ne deformira.



**Debelina:** 8 - 12 mm



**Širina:** 680 - 1800 mm



**Teža vrat:** max. 80 kg

**Sistem Magic 2 je poleg steklenih vrat na voljo tudi kot sistem za lesena drsna vrata ali kot ALU okvir s steklenim polnilom.**



## VersaLift

Revolucija električnega upravljanja

Italijansko podjetje ASA razkriva VersaLift, revolucionarno rešitev, ki dviguje eleganco in ergonomijo v sodobnih kuhinjah. Ta skrita izvlečna vtičnica, ki jo odlikuje kompaktna zasnova in vrhunska obdelava, se brezhibno integrira z delovnimi ploščami in združuje stil s praktičnostjo.

VersaLift s certifikatom IP54 zagotavlja zanesljivost in varnost v vlažnih okoljih, zaradi česar je primeren za kuhinje in druga območja, ki so dovzetna za škropljenje vode.

Izvlečna vtičnica, opremljena z dvema električnima vtičnicama, se brezhibno prilega standardni 80 mm luknji, kar olajša namestitev in zagotavlja popolno dopolnitev vsake sodobne kuhinje.

Njeni zgornji okvirji, ki so na voljo v okroglih in kvadratnih oblikah, zagotavljajo neomejene možnosti prilagajanja in se gladko zlijejo s celotno estetiko oblikovanja vaše kuhinje.

Z inovativnim sistemom zaklepanja in pritrditve VersaLift ponuja prilagodljive možnosti namestitve, primerne za namestitev nad ali pod delovne površine, kar zagotavlja vsestranskost skupaj z brezhibno uporabniško izkušnjo.

VersaLift ponuja minimalistično zasnovo izvlečne vtičnice, zaradi katere se le ta brezhibno zlije s katerim koli okoljem ter ponuja sodobno in elegantno estetiko.

Visokokakovostni materiali zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in vzdržljivost, zaradi česar je VersaLift trajna naložba. Poleg standardnih električnih vtičnic izvlečna vtičnica vključuje tudi vrata USB in sistem za brezžično polnjenje, z zaključki, ki so na voljo v različnih barvah in materialih, vključno barvo brušenega jekla, šampanjca in številnimi drugimi.


ASA na novo opredeljuje standard udobja in sloga v kuhinji ter obljublja, da bo vsak prostor spremenila v zatočišče elegancije in inovativnosti.

**Na zalogi od oktobra dalje!**



## Linijski laser Plano 4D Green

4D linijski laser → 2x vertikalno, 2x horizontalno s 360° linijskim žarkom



### VAŠ IDEALEN PARTNER ZA OZNAČEVANJE

Tako kot PLANO 3D GREEN je tudi PLANO 4D GREEN linijski laser z zelenimi vodoravnimi in navpičnimi 360° laserskimi črtami. Vendar pa ima PLANO 4D GREEN za razliko od svojega sorodnika PLANO 3D četrto vodoravno črto, usmerjeno v tla. Ta kompaktni 4D linijski laserski nivelir, se torej ponaša z dvema vodoravnima in dvema navpičnima črtama.

### UPORABA LASERJA PLANO 4D GREEN

Ob zagonu laserja PLANO 4D laser projicira dve navpični laserski črti in eno vodoravno črto. Posamezne črte lahko vklopite ali izklopite s pritiskom na gumb, z gumbi pa lahko omogočite tudi različne aplikacije. Talni in stropni križ omogočata enostaven prenos oznak ali mer ter izvedbo natančnih vertikalnih napeljav. Presečišča laserskih linij tvorijo natančen kot 90° – idealno za namestitve pohištva ali izvajanje inštalacijskih del. Horizontalna črta na ravni tal pa močno olajša širok spekter del na talnih oblogah.

### TEHNIČNE LASTNOSTI:

- merilna toleranca:  $\pm 0,30$  mm/m
- doseg brez ročnega sprejemnika: 30 m
- doseg z ročnim sprejemnikom: 80 m
- izravnava: samonivelirni
- zelo vidne zelene laserske linije
- zaščiten po standardu IP54
- napajanje: 2x 3,6V Li-Ion baterija (2x 3450 mAh)
- čas delovanja: do 8ur (prižgane vse diode)
- nastavek za trinožno stojalo: 1/4"

### PREDNOSTI:

- dve navpični in 2 vodoravni 360° laserski liniji
- talna horizontalna 360° laserska linija za preverjanje neravnin na tleh
- zelo vidne zelene laserske linije
- kompakten, lahek, priročen

Horizontalna laserska črta na ravni tal izredno olajša delo in povečuje natančnost.

### NATANČNA IZRAVNAVA TAL

Horizontalna laserska črta na ravni tal naredi PLANO 4D GREEN linijski laser še bolj vsestranski in poveča možnosti njegove uporabe ter olajša različna opravila v zaprtih prostorih. Prizemna laserska linija je še posebej primerna za dela na tleh, ki morajo biti natančno izvedena. Laser lahko na primer uporabite za preverjanje tal glede izboklin, vdolbin in naklonov pred izravnavo talne obloge, kot je estrih. Pri polaganju talnih ploščic linija na ravni tal deluje kot referenca, ki zagotavlja natančno izvedbo.

### PREKLOPNA FUNKCIJA NAKLONA

Po zagonu linijskega laserja PLANO 4D GREEN se nihajna enota sprosti in samoniveliranje poteka samodejno. Neravne površine do  $\pm 3^\circ$  se samodejno izravnajo z natančnostjo  $\pm 0,3$  mm/m. Z aktiviranjem funkcije naklona lahko z laserskim nivelirjem PLANO 4D GREEN izvajate tudi dela pod kotom, kot je na primer montaža stopniščnih ograj.

### PULZNI NAČIN ZA DELO Z ROČNIM SPREJEMNIKOM

Pri delu na večjih razdaljah ali v neugodnih okoljskih razmerah priporočamo uporabo ročnega sprejemnika REC LGD0. Če se ročni sprejemnik uporablja v kombinaciji s pulznim načinom na 4D linijskem laserju PLANO, postanejo zelene laserske črte vidne prek ročnega sprejemnika ali pa sprejemnik oddaja zvočni signal.




Real Green tehnologija za resnično vidne zelene črte.



Laser lahko postavite tudi na priročno stojalo.



Horizontalna laserska črta za preverjanje ravnosti tal.



Izjemna natančnost zahvaljujoč samoniveliranju z natančnostjo 0,3 mm/m.

### REAL GREEN TEHNOLOGIJA

Real Green tehnologija pomeni, da so laserske naprave SOLA opremljene s pravimi zelenimi diodami, ki neposredno in brez izgub ustvarjajo zeleno lasersko svetlobo. To pomeni, da so laserske črte svetlejše, z večjim kontrastom in popolne za resnično natančne meritve. Zelene laserske črte kažejo manj razpršitve, kar ustvarja črte višje kakovosti in so hkrati tudi prijetnejše za oko.

### GLAVNI POUČENI LASERJA PLANO 4D GREEN

- najvišja natančnost zahvaljujoč samoniveliranju z natančnostjo 0,3 mm/m
- dve 360° navpični in dve 360° vodoravni laserski liniji, ki ju je mogoče posamično vklopiti in izklopiti, kar vam zagotavlja popolno prilagodljivost
- Real Green laserska tehnologija za izjemno svetle, ostre in bolj vidne črte
- dodatna funkcija nagiba
- pulzna funkcija za uporabo z dodatnim sprejemnikom REC LGD0 v slabših vidljivostnih pogojih
- fleksibilno in stroškovno učinkovito napajanje zahvaljujoč visoko zmogljivim polnilnim Li-ion baterijam, ki zdržijo do 8 delovnih ur
- priročna, kompaktna zasnova s samo tremi kontrolnimi gumbi za intuitivno upravljanje z eno roko.



↑  
**VEČ  
INFORMACIJ**





## Triade Pro

Prihodnost skritih nosilcev za police

### STABILNOST IN ESTETIKA BREZ PRIMERE

Triade Pro postavlja nov standard stabilnosti v programu nosilcev za police, s čimer zagotavlja, da bodo vaše police ves čas varne in v ravnini. Izdelan z natančnim inženiringom in iz trpežnih materialov, Triade Pro z lahkoto podpira tudi najtežje predmete in zagotavlja brezskrbnost pri vaših potrebah po shranjevanju. Poslovite se od majavih polic in pozdravite stabilnost, ki ji lahko zaupate, ne glede na to, ali razstavljate okrasne predmete v dnevni sobi ali organizirate zaloge v svoji garaži. Poleg izjemne stabilnosti je z uporabo Triade Pro mogoče ustvariti kompozicije s prefinjenim in elegantnim dizajnom, ki povečajo vizualni čar vsakega prostora.

### INŽENIRSKA ODLIČNOST

Triade Pro je natančno zasnovan za zagotavljanje največje podpore, hkrati pa ohranja eleganten in diskreten profil. Zasnovan za stabilnost in vzdržljivost, Triade Pro zagotavlja, da vaše police ostanejo čvrste in zanesljive, tudi pod velikimi obremenitvami. Triade Pro, ki je primeren za različne materiale in debeline polic, ponuja vsestransko uporabo tako za stanovanjsko kot komercialno uporabo. Izkusite prihodnost tehnologije lebdeče podpore za police s Triade Pro – kjer se inovacija sreča z zanesljivostjo.



Prednosti uporabe skritih nosilcev Triade Pro

### IZBOLJŠANA ESTETIKA

Skriti nosilci polic zagotavljajo čist in minimalističen videz, saj skrijejo pritrdilno opremo, kar omogoča, da fokus ostane na polici in njeni vsebini.

### OPTIMIZACIJA PROSTORA

Brez vidnih nosilcev ali podpor, skriti sistemi polic ustvarjajo iluzijo lebdečih polic, maksimizirajo uporaben prostor in prispevajo k zračnemu ambientu.

### VRHUNSKA STABILNOST

Triade Pro zagotavlja, da vaše police ostanejo čvrste in zanesljive tudi pod velikimi obremenitvami.

### VSESTRANSKA UPORABA

Za stanovanjsko ali komercialno uporabo. Triade Pro je primeren za široko paleto potreb po nosilcih polic.



*Izboljšajte estetiko vaše notranje opreme, medtem ko uživate v neprimerljivi zanesljivosti skritih nosilcev za police Triade Pro.*

### NASVET PREDEN SE LOTITE MONTAŽE POLIC

Pri montaži polic je primarnega pomena, da preverite inštalacije v stenah, kot so strojni in električni vodi. Za izbiro prave konzole/nosilca, vijakov in zidnih vložkov pa je pomembno poznati tudi samo debelino in sestavo stene.







Starman d.o.o.  
Poslovna cona Žeje pri Komendi  
Pod brezami 2  
1218 Komenda

tel. (centrala): 01 724 79 00  
e-mail: info@starman.si  
**www.starman.si**

Prelistaj tudi naše komercialne kataloge  
in preveri naš pester prodajni program:



# STARMAN<sup>®</sup>

avgust 2024

Pripravil, izdal in založil Starman d.o.o. v nakladi 6000 izvodov.  
Pridržujemo si pravice do sprememb in napak pri tisku.  
Copyright: prepovedana je objava, predelava in kopiranje  
objavljenih vsebin, brez vednosti Starman d.o.o.