

AKCIJA

september 2024

NDP

Poštnina plačana
pri pošti 1218 Komenda

! **NOVO**
ŽEPNI ELEKTRIČNI IZVIJAČ
Wiha SpeedE PocketDrive
Več na strani 18.

**AKCIJSKA
CENA**
~~€97⁵⁰~~ /kpl
€65⁰⁰ /kpl



So ljudje, ki dajejo lesu še lepšo obliko in podobo,
in smo ljudje, ki jim pri tem pomagamo in svetujemo.®

STARMAN®

Veleprodaja je **ODPRTA**
od ponedeljka do četrta
od 7.30 do 14.30
ob petkih od 7.30 do 12.00.
Sobote, nedelje in prazniki
ZAPRTO.



FURNIRANA IVERKA




FURNIRANA IVERKA - SMREKA A/B

LASTNOSTI:

- drevesna vrsta: smreka
- osnovna plošča: iverna plošča P2
- dimenzije plošče: 2800 x 2070 x 19 mm
- debelina furnirja: 0,8 mm
- kvaliteta furnirja: A/B
- lepilo: prozorno
- razvrstitev: Classic
- slika spajanja: zrcaljenje (knjiga)

SLIKA SPAJANJA: A/B zrcaljenje



Šifra	Naziv	VPC
200235	IF Smreka A/B 19 mm	41 ¹⁴ €/m ²




FURNIRANA IVERKA - SMREKA N/NB

LASTNOSTI:

- drevesna vrsta: smreka
- osnovna plošča: iverna plošča P2
- dimenzije plošče: 2800 x 2070 x 19 mm
- debelina furnirja: 0,8 mm
- kvaliteta furnirja: N/NB
- lepilo: prozorno
- razvrstitev: Charismo
- slika spajanja: neujemanje - N nature mix

SLIKA SPAJANJA: N/NB nature mix



Šifra	Naziv	VPC
202769	IF Smreka N/NB 19 mm	41 ²⁸ €/m ²




FURNIRANA IVERKA - GRČASTA SMREKA N/NB

LASTNOSTI:

- drevesna vrsta: smreka
- osnovna plošča: iverna plošča P2
- dimenzije plošče: 2800 x 2070 x 19 mm
- debelina furnirja: 0,8 mm
- kvaliteta furnirja: N/NB
- lepilo: prozorno ali blackback
- razvrstitev: Charismo
- slika spajanja: neujemanje - N nature mix

SLIKA SPAJANJA: N/NB nature mix



Šifra	Naziv	VPC
202771	IF Grčasta smreka N/NB 19 mm	38 ⁴⁸ €/m ²

KAINDL BLACKBACK

IZOGNITE SE PREBOJU LEPILA ČEZ FURNIR

Kaindlova inovacija za rustikalne vrste lesa: črna folija nadomesti črno lepilo. Posledično je črno ozadje še naprej prisotno tam, kjer je zeleno - pri razpokah, itd. - vendar je moteč videz črnega lepila v porah 100 % odstranjen!

IZGLED

Črni premaz tvori optično popolno ozadje na odprtih mestih. Ne more se zgoditi preboj črnega lepila! Rahlo bleščanje črnih pik skozi prozorno lepilo izgine s površinsko obdelavo (lak, olje itd.). Kaindl Blackback je primeren za vse rustikalne vrste lesa (furnirja) razen za starinski hrast in antični hrast. Blackback je primeren za vse vrste lesa z odprtimi karakteristikami (grče, razpoke ...), razen za staran hrastov furnir in antični hrastov furnir. Zlasti pri debelini furnirja 0,6 mm. Blackback je edini način, da se izognemo vizualno motečemu preboju lepila.



IVERAL KAINDL MN: MAT NATUR STRUKTURA

LASTNOSTI:

- dimenzija: 2800 x 2070 mm
- debelina: 8, 16, 19, 25 mm
- struktura površine: MN (matt nature)
- obojestranska mat struktura
- **na zalogi tudi ultrapas in pripadajoč robni trak**

Šifra	Naziv	VPC
224514	1101MN MDF BELI MAT NATUR 8 mm	9 ⁰⁶ €/m ²
224515	1101MN IVERAL BELI MAT NATUR 16 mm	10 ¹¹ €/m ²
224516	1101MN IVERAL BELI MAT NATUR 19 mm	11 ⁵⁰ €/m ²
224517	1101MN IVERAL BELI MAT NATUR 25 mm	14 ⁷⁷ €/m ²

! Ob nakupu 5 plošč iverala 1101MN 19 mm (in večkratnika) **ABS 23/2 in 23/08 mm 75 m za 0,01€/tm**

1101 MN Beli mat natur

Šifra	Naziv	VPC
224518	1570MN MDF DIAMANTNO BEL 8 mm	10 ⁸⁴ €/m ²
224519	1570MN IVERAL DIAMANTNO BEL 16 mm	11 ⁹⁵ €/m ²
224520	1570MN IVERAL DIAMANTNO BEL 19 mm	13 ⁰² €/m ²
224521	1570MN IVERAL DIAMANTNO BEL 25 mm	16 ¹⁵ €/m ²

! Ob nakupu 5 plošč iverala 1570MN 19 mm (in večkratnika) **ABS 23/2 in 23/08 mm 75 m za 0,01€/tm**

1570 MN Diamantno Bel

Šifra	Naziv	VPC
224522	27018MN MDF KRISTALNO BEL 8 mm	10 ⁸⁴ €/m ²
224523	27018MN IVERAL KRISTALNO BEL 16 mm	11 ⁹⁵ €/m ²
224524	27018MN IVERAL KRISTALNO BEL 19 mm	13 ⁰² €/m ²
224525	27018MN IVERAL KRISTALNO BEL 25 mm	16 ¹⁵ €/m ²

! Ob nakupu 5 plošč iverala 27018MN 19 mm (in večkratnika) **ABS 23/2 in 23/08 mm 75 m za 0,01€/tm**

27018 MN Kristalno Bel

Šifra	Naziv	VPC
224526	2190MN MDF ČRN 8mm	10 ⁸⁴ €/m ²
224527	2190MN IVERAL ČRN 16mm	11 ⁹⁵ €/m ²
224528	2190MN IVERAL ČRN 19mm	13 ⁰² €/m ²
224529	2190MN IVERAL ČRN 25mm	16 ¹⁵ €/m ²

! Ob nakupu 5 plošč iverala 2190MN 19 mm (in večkratnika) **ABS 23/2 in 23/08 mm 75 m za 0,01€/tm**

2190 MN Črn

MPB PLOŠČE

MPB PLOŠČE

Za ploščo je značilna odpornost proti udarcem in visoka odpornost proti praskam in odrgninam. Poleg tega ima dobro dimenzijsko stabilnost. Plošče so higienske, enostavno se čistijo in ne absorbirajo umazanije.

LASTNOSTI:

- dimenzija: 2800 x 1250 mm


- debelina: 6 mm

- gradbena plošča za notranjo in zunanjo navpično uporabo
- uporaba: ograje, nadstreški za avtomobile, vrtno pohištvo, table, podstrešne plošče, lope, pohištvo ob bazenu ...
- odobrena za uporabo v vlažnih področjih, če se upoštevajo pravila za pravilno namestitvev


*enostranska UV zaščita

kronospan

Šifra	Naziv	VPC
202713	MPB plošča 0101BS BELA 6 mm	43 ⁰⁴ €/m ²
202709	MPB plošča 0112BS SIVA 6 mm	43 ⁰⁴ €/m ²
202711	MPB plošča 0171BS AHATNO SIVA 6 mm*	57 ⁴⁶ €/m ²
202710	MPB plošča 0162BS GRAFITNO SIVA 6 mm	43 ⁰⁴ €/m ²
202708	MPB plošča 0164BS ANTRACIT 6mm*	57 ⁴⁶ €/m ²
202712	MPB plošča 0190BS ČRNA 6mm*	57 ⁴⁶ €/m ²



101 BS Bela




112 BS Siva




171 BS Ahatno Siva



162 BS Grafitno Siva



164 BS Antracit



190 BS Črna

OSB PLOŠČE, VEZANA PLOŠČA



OSB PLOŠČE


kronospan

DIMENZIJA:

- TG4 (pero + utor): 2500 x 625 x 12 mm (59 plošč na paleti)
2500 x 625 x 15 mm (47 plošč na paleti)
2500 x 1250 x 12 mm (59 plošč na paleti)
2500 x 1250 x 15 mm (47 plošč na paleti)
- TG3 (ravni rob): 2500 x 1250 x 12 mm (90 plošč na paleti)
2500 x 1250 x 15 mm (64 plošč na paleti)

LASTNOSTI OSB PLOŠČ:

- vzdržljivost, stabilnost in homogenost materiala
- dober oprijem pri uporabi običajnih lepil
- uporaba: sestavni deli pohištva, obloge (stropne, stenske), embalaža ...



Šifra	Naziv	Debelina (mm)	Dimenzija (mm)	VPC
200595	OSB 3 KRONO 12 mm TG3 ravni rob	12	2500 x 1250	6 ⁹⁶ €/m ²
200605	OSB 3 KRONO 12 mm TG4 pero+utor	12	2500 x 625	7 ³² €/m ²
200609	OSB 3 KRONO 12 mm TG4 pero+utor	12	2500 x 1250	7 ³² €/m ²
200615	OSB 3 KRONO 15 mm TG3 ravni rob	15	2500 x 1250	8 ⁷⁰ €/m ²
200606	OSB 3 KRONO 15 mm TG4 pero+utor	15	2500 x 625	9 ¹⁵ €/m ²
200617	OSB 3 KRONO 15 mm TG4 pero+utor	15	2500 x 1250	9 ¹⁵ €/m ²

EXwood® - ROBNI TRAKOVI, KI SE LAHKO BARVAJO

ŠE POSEBEJ PRIMERNO ZA LAKIRANE POVRŠINE

Robni trakovi EXwood® so izdelani iz posebnega kompozitnega materiala (zmes lesnih vlaken in polipropilena). Prednost EXwood® robnih trakov pred drugimi trakovi je, da se EXwood® robni trakovi zaradi posebnega kompozitnega materiala krčijo in raztezajo v enakem razmerju kot material plošče. Ta lastnost je zelo pomembna v spreminjajočih se vremenskih pogojih, kot je na primer spreminjanje vlažnosti.

Robni trak EXwood® se lahko obdeluje s poliolefinskimi, EVA ali PU lepili. Na robni trak lahko naneseemo vse standardne lake.

DIMENZIJE:

- širina/debelina: 24 in 35 / 2 mm
- na kolutu: 100 m



Šifra	Naziv	VPC
204800	Trak EXWOOD 24*2 mm za barvanje	0 ⁹² €/m
204801	Trak EXWOOD 35*2 mm za barvanje	0 ⁸⁸ €/m

AKCIJSKI POPUST
- 32 %

VEZANA PLOŠČA BOR

kronospan

DIMENZIJA:


- dolžina x širina x debelina: 2500 x 1250 x 15 / 18 mm

KAKOVOST (RAZRED):

- 15 mm: 2/3
- 18 mm: 2/3 ali 3/4

Šifra	Naziv	VPC
202152	Plošča vezana 15 mm BOR 2/3 V100	31 ⁰⁰ €/m ²
202153	Plošča vezana 18 mm BOR 2/3 V100	36 ²⁵ €/m ²
202154	Plošča vezana 18 mm BOR 3/4 V100	33 ¹⁰ €/m ²

AKCIJSKI POPUST
- 35 %



LAMINATNI PODI - LAMINATE

LAMINATNI POD CLASSIC T. HRAST 37528 MO 7 mm

LASTNOSTI:

- dimenzija: 1383 x 193 x 7 mm
- paket: 2,67 m²
- paleta: **138,8 m²**
- kakovostni razred: 31

AKCIJSKA CENA
~~€972/m²~~
€599/m²



Šifra	Naziv	VPC
230007	37528MO Classic touch HRAST TREVI 7 mm	972€/m ²
203804	67138 Letev zaključna 50/18 mm	270€/m



LAMINATNI POD CLASSIC T. HRAST 37195 AV 8 mm

LASTNOSTI:

- dimenzija: 1383 x 193 x 8 mm
- paket: 2,40 m²
- paleta: **124,92m²**
- kakovostni razred: 32

AKCIJSKA CENA
~~€1172/m²~~
€719/m²



Šifra	Naziv	VPC
230014	37195AV Classic t. hrast Petrona 8 mm	1172€/m ²
203841	67232 Letev zaključna 50/18 mm	270€/m



LAMINATNI POD NATURAL T. HRAST K5573 RI 8 mm

LASTNOSTI:

- dimenzija: 1383 x 193 x 8 mm
- paket: 2,40 m²
- paleta: **124,92 m²**
- kakovostni razred: 32

AKCIJSKA CENA
~~€1348/m²~~
€839/m²



Šifra	Naziv	VPC
230149	K5573RI NT hrast EVOKE COAST 8 mm	1348€/m ²
203864	67255 Letev zaključna 50/18 mm	270€/m



LAMINATNI PODI - SOLID FLEX

SOLID FLEX

TIHA
Podloga iz PLUTE

7.0

Standardna deska
1288 x 189 mm

4-stransko


VINYL TALNE OBLOGE

PRILAGODLJIVOST

Tiho in za vse zahteve. Prilagodljiva za uporabo v celotnem bivalnem prostoru, ta talna obloga prepiča z integrirano izolacijo iz naravne plute za zmanjšanje udarnega in pohodnega zvoka. V kombinaciji z organsko AQUA PRO sredico, ki je odporna na vlago, so tla optimalno zaščitena, pa naj se zgodi najhujše. Mikro praske ne morejo poškodovati trpežne površine, saj je posebej močna in odporna na obrabo. Mehko in toplo pod nogami, ta tla ponujajo največje bivalno udobje v privlačnih trendovskih dekorjih.



SOLID FLEX vinyl talne obloge imajo vgrajeno podlogo iz plute, kar daje mehko in toploto pod nogami.




- Fleksibilna teksturna površina
- Fleksibilen dekorativni sloj
- Aqua Protect fuga
- AQUApro HDF sredica
- Balanser
- Podloga iz PLUTE



Vodoodporno



Odporno na praske



Kakovostni razred



Tiho

LAMINATNI POD SOLID FLEX HRAST S354 BW 7 mm

LASTNOSTI:

- dimenzija: 1288 x 189 x 7 mm
- paket: 2,43 m²
- **paleta: 126,36 m²**
- kakovostni razred: 34



Šifra	Naziv	VPC
230386	S354BW SOLID FLEX HRAST FARO 7mm	3072€/m ²
xxxxxx	67459 Letev zaključna 50/18 mm	270€/m



! Ob nakupu 10 paketov poda Solid Flex S354BW 7 mm **1 paket MDF zaključnih letev (10x 2,6 m) za 0,01€/m**

LAMINATNI PODI - AQUA PRO

AQUA PRO
select

NATURAL TOUCH

8.0

Standardna deska
1383 x 193 mm

Aqua Protect

VODOODPORNO

VRHUNSKA ZAŠČITA IN LASTNOSTI

Vrhunska zaščita pred vlago ima ime: AQUApro. Zahvaljujoč inovativni tehnologiji je bila razvita generacija vodoodpornih talnih oblog, kakršne še ni bilo. Vse talne obloge v serijah izdelkov Wood, Supreme in Select imajo izjemne prednosti. Na vlago odporna organska jedrna plošča AQUApro naslednje generacije v atraktivnem videzu antracitne barve s posebnim, samozapiralnim profilom na pero in utor, v kombinaciji z vlagoodbojno zatesnjeno poševnino, so ključne lastnosti, zaradi katerih je AQUApro zgodba o uspehu.



AQUA PRO talne obloge imajo poseben spoj in na vlago odporno sredico, kar jih naredi odporne na nestoječo vodo.



- Prevleka odporna proti obrabi z NATURAL TOUCH površino
- Dekorativni papir
- Aqua Protect fuga
- AQUApro HDF sredica
- Balanser




Vodoodporno



Odporno na praske



Ekološko



Kakovostni razred

LAMINATNI POD AQUA PRO NT HRASST K5574 RI 8 mm

LASTNOSTI:

- dimenzija: 1383 x 193 x 8 mm
- paket: 2,40 m²
- **paleta: 124,92m²**
- kakovostni razred: 33



Šifra	Naziv	VPC
230269	K5574RI APSE NT hrast EVOKE SUNSET 8 mm	16 ⁸⁰ €/m ²
203890	67289 Letev zaključna 50/18 mm	2 ⁷⁰ €/m



! Ob nakupu 10 paketov poda Aqua Pro NT K5574RI 8 mm **1 paket MDF zaključnih letev (10x 2,6 m) za 0,01€/m**

LAMINATNI PODI - FLOORGANIC

FLOORganic

8.5

TIHA
ECO Podloga

Standardna deska | *Standard Plank*
1383 x 193 mm

Aqua Protect

TRAJNOSTNA IN TIHA TLA

VGRAJENA ZVOČNA IZOLACIJA


Kaindl FLOORganic z vgrajeno izolacijo proti udarnemu zvoku združuje visoko odpornost proti vlagi z impresivnim dušenjem zvoka ... in je bolj trajnosten kot kdaj koli prej.

Ta nova linija talnih oblog navdušuje s svojimi inovativnimi koncepti dekorjev, ki imajo sodoben videz in občutek. Zadržana eleganca, impresiven pridih predelane lesa in nenavadna igra barv - ti privlačni modeli vdahnejo novo življenje zbirki Kaindl.



KAINDL

FLOORGANIC talne obloge imajo vgrajeno izolacijo proti udarnemu zvoku in so bolj trajnoste kot kdaj koli prej.



FLOORganic
by KAINDL

Preveleka odporna proti obrabi z avtentično površino (Standardna deska)
Večplastna UV prevleka odporna proti obrabi (Široka deska)

Dekorativen papir (Standardna deska)
Digitalni tisk s svetlobno obstojnim črnilom (Široka deska)

Aqua Protect fuga

AQUApro HDF sredica

Balanser

ECO podloga




Vodoodporno



Tiho



Ekološko



Kakovostni razred

LAMINATNI POD FLOORGANIC HICKORY K2407 EG 8,5 mm

LASTNOSTI:

- dimenzija: 1383 x 193 x 8,5 mm
- paket: 2,14 m²
- **paleta: 111,04m²**
- kakovostni razred: 33



Šifra	Naziv	VPC
230344	K2407EG APFG HICKORY SCUOL GUARDA 8,5 mm	20 ⁶² €/m ²
203973	67470 Letev zaključna 50/18 mm	2 ⁷⁰ €/m



KAINDL

FLOORganic
by KAINDL

! Ob nakupu 10 paketov poda FLOORGANIC K2407EG 8,5 mm **1 paket MDF zaključnih letev (10x 2,6 m) za 0,01€/m**

BLUM TANDEM 19 mm



TANDEM 19 mm SISTEM VODIL ZA ŠIROKE STRANICE

KAKOVOST IZ JEKLA, ZA IDEJE IZ LESA

Vsestranski sistem vodil TANDEM 19 mm je posebej zasnovan za lesene predale s široko stranice od 17 do 19 mm. Vključuje obsežen program z velikim naborom nazivnih dolžin in različnih načinov izvleka. Na voljo je celo prilagodljiva pritrditev: izbirate lahko med spojno in natično tehniko. Ni važno, za katero izvedbo se boste odločili: visoka stabilnost in udobje pri premikanju sta vedno vključena. Sistem vodil TANDEM 19 mm odlikuje miren in lahkoten tek in je idealna rešitev za predale ter izvleke v različnih stanovanjskih prostorih.

UPORABA SISTEMA TANDEM 19 mm

Posebna prednost sistema TANDEM 19 mm je obsežen program. Prikriti sistem vodil je na voljo kot polni ali delni izvlek. Poleg tega je na voljo velik nabor nazivnih dolžin – od 250 do 650 mm. Tako je sistem vodil primeren za najrazličnejše vrste uporabe, od ploskega, globokega izvleka za oblačila v spalnici in predala za drobnarije v predsobi do ozkega, vendar globokega izvleka za izdelke za nego v kopalnici.


SISTEM TANDEM 19 mm V KOPALNICI

V kopalnici so potrebne premišljene rešitve pohištva. Izkazalo se je, da lahko s programom TANDEM 19 mm uresničite tudi široke predale s kratkimi nazivnimi dolžinami. Še posebno pomembno v kopalnici: pocinkana vodila in drsni valjčki iz plastike so zaščiteni pred korozijo.



Konfigurator izdelkov

www.blum.com/productconfigurator





TEHNOLOGIJE GIBANJA PRI SISTEMU TANDEM 19 mm

Sistem TANDEM 19 mm je mogoče uporabiti z različnimi tehnologijami gibanja: prilagodljiv blažilni sistem BLUMOTION mehansko poskrbi za nežno in tiho zapiranje. Z električno podporo SERVO-DRIVE je odpiranje posebej preprosto: samo rahlo se dotaknete, in predal se odpre. Sistem TIP-ON omogoča to udobje na mehanski način.

DELNI IZVLEK Z VGRAJENIM SISTEMOM TIP-ON

Delni izvlek TANDEM 19 mm je na voljo z vgrajenim sistemom TIP-ON. Tako strankam z manj truda ponudite več udobja. Z integracijo v vodilno tirnico strankam ponudite odpiralno oporo - brez dodatnega truda pri obdelavi. Za montažo potrebujete samo še enodelno sinhronizacijsko gred.

BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON

by Blum



Lahek tek sistema TANDEM 19 mm - lahkotnost za celotno uporabo pohištva

Sistem TANDEM 19 mm odlikuje miren, lahkoten tek. Plastični valjčki z nizko stopnjo obrabe poskrbijo za boljšo porazdelitev teže predala in preprečujejo obrabo kovinskih delov. Tehnologije gibanja Blum omogočajo tiho odpiranje in zapiranje predalov.



TANDEM 19 mm za več shranjevalnega prostora - stabilnost, ki prepriča

TANDEM 19 mm je na voljo v obremenitvenem razredu 30 kg. Zahvaljujoč dobrim rezultatom pri povešanju so možni izvleki blizu tal ter zelo široki, visoki in globoki izvleki. Celo pri polni obremenitvi predala.



Različni tipi izvleka - primerna izvedba za vsako uporabo

Sistem TANDEM 19 mm z različnimi vrstami izvlekov vam omogoča prilagodljivost pri oblikovanju. Polni izvlek je prava izbira za posebno preprost dostop brez izgube prostora. Za manjše pohištvo, kot je nočna omarica, je še posebno primeren sistem TANDEM 19 mm z delnim izvlekom.

POHIŠTVENE LUČI DOMUS LINE

LED LUČ ATOM: SET 3 LUČI + TRANSFORMATOR



LASTNOSTI:


- napajanje: 24 Vdc
- moč: 3,0 W
- barva svetlobe: naravna bela, topla bela
- konektor: Micro 24
- dolžina kabla: 2 m
- stopnja zaščite: IP20
- material: termoplastični polimer, polikarbonat
- barva: ALU, črna
- izvor svetlobe: LGP LED modul, brez točkovnega učinka

UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: vgradnja pod viseče elemente
- namestitev: montaža v izvrtino s pomočjo stranskih vzmeti

UPORABA IN NAMESTITEV:

- uporaba: vgradnja pod viseče elemente
- namestitev: montaža v izvrtino s pomočjo stranskih vzmeti



Šifra	Naziv	VPC
118102	Luč Atom NW 3W 24Vdc ALU SET 3+TR.	52 ⁴⁵ €/kpl
118103	Luč Atom WW 3W 24Vdc ALU SET 3+TR.	52 ⁴⁵ €/kpl



LED TRAK FLEXYLED CR - 60 LED/m



LASTNOSTI:

Flexyled CR ima inovativen hitri vtični sistem, ki omogoča povezovanje LED trakov v neprekinjeni liniji, hkrati pa ohranja enako razdaljo med LED diodami, kar zagotavlja enakomerno projekcijo svetlobe brez senčnih območij. LED trak je odet v silikon, kar zagotavlja zaščito IP44 in se ga lahko reže na vsakih 5 cm. Trak ima na zadnji strani močan 3M lepilni trak za enostavno montažo.

LASTNOSTI:

- napajanje: 12 Vdc
- moč: 1,2, 2,4, 4,8 W
- dolžina LED traku: 0,25, 0,5, 1 m
- število LED diod: 60 LED/m
- barva svetlobe: topla bela
- konektor: CR
- stopnja zaščite: IP44
- izvor svetlobe: standard LED modul
- LED trak ovit v silikon: da
- rezanje LED traku: na vsakih 5 cm



Šifra	Naziv	VPC
101034	Luč Flexyled CR WW IP44 12V 1,2W L=0,25m	5 ⁹³ €/kos
101035	Luč Flexyled CR WW IP44 12V 2,4W L=0,5m	9 ⁵¹ €/kos
101036	Luč Flexyled CR WW IP44 12V 4,8W L=1m	17 ¹² €/kos




PODNOŽJA IN ZAKLJUČNE LETVE

PODNOŽJE ZA OMARE S TESNILOM - ZLAT

LASTNOSTI:

- dolžina podnožja 4 m
- višina podnožja 100, 150 mm
- vsa podnožja imajo tesnilo, ki preprečuje dostop vode pod omaro v primeru razlitja tekočine



**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %

Šifra	Naziv	VPC
080544	20.50.400.P Podnožje H-100 ZLAT 4 m	20 ⁹⁸ €/kos
080543	20.55.400.P Podnožje H-150 ZLAT 4 m	24 ⁹⁸ €/kos

VOGALNIK ZA PODNOŽJE - ZLAT

LASTNOSTI:

- višina: 100, 150 mm
- barva: zlata
- vogalnik se lahko uporabi za vse vrste kotov
- pri uporabi vogalnika je potrebno pri podnožju zgoraj in spodaj odrezati tesnilo




Šifra	Naziv	VPC
080542	21.19H0 Vogalnik H-100 ZLAT 90-270°	1 ²⁴ €/kos
080541	21.19H5 Vogalnik H-150 ZLAT 90-270°	1 ⁵³ €/kos

ZAKLJUČNA LETEV ZA PULT 62.420

LASTNOSTI:

- dolžina: 4,2 m
- barva: ALU/črna




**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %

Šifra	Naziv	VPC
201130	Letev zaključna ALU/ČRNA art.62.420.AL 4,2m	5 ⁹⁵ €/m
201007	Končniki za zaključno letev 62.420-ČRNI	1 ⁹⁵ €/kpl

ZAKLJUČNA LETEV ZA PULT 65.400

LASTNOSTI:

- dolžina: 4,0 m
- barva: ALU/črna




**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %

Šifra	Naziv	VPC
201131	Letev zaključna ALU/ČRNA art.65.400.AL 4m	5 ⁹⁵ €/m
201001	Končniki za zaključno letev 65.400 - ČRNI	1 ⁹⁵ €/kpl

ZAKLJUČNA LETEV ZA PULT 77.420

LASTNOSTI:

- dolžina: 4,2 m
- barva: ALU/črna




**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %

Šifra	Naziv	VPC
201133	Letev zaključna ALU/ČRNA art.77.420.PL 4,2m	4 ⁹⁰ €/m
201137	Končniki za zaključno letev 77.420 ČRNI	1 ⁹⁵ €/kpl

ZAKLJUČNA LETEV ZA PULT 77.420

LASTNOSTI:

- dolžina: 4,2 m
- barva: ALU/bela




**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %

Šifra	Naziv	VPC
201134	Letev zaključna ALU/BELA art.77.420.PL 4,2m	5 ⁹⁵ €/m
201135	Končniki za zaključno letev 77.420 BELI	1 ⁹⁵ €/kpl

ZAKLJUČNA LETEV ZA PULT 70.420

LASTNOSTI:

- dolžina: 4,2 m
- barva: ALU/črna




**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %

Šifra	Naziv	VPC
201194	Letev zaključna ALU/ČRNA art.70.420.AL 4,2m	5 ⁴⁵ €/m
201196	Končniki za zaključno letev 70.420 - ČRNI	1 ⁹⁵ €/kpl

ZAKLJUČNA LETEV ZA PULT 70.420

LASTNOSTI:

- dolžina: 4,2 m
- barva: ALU/bela



**AKCIJSKI
POPUST**
- 30 %

Šifra	Naziv	VPC
201193	Letev zaključna ALU/BELA art.70.420.AL 4,2m	5 ⁴⁵ €/m
201195	Končniki za zaključno letev 70.420 - BELI	1 ⁹⁵ €/kpl

ELEKTRIČNE DVIŽNE MIZE

ELEKTRIČNA KOTNA DVIŽNA MIZA TEK28

LASTNOSTI:

Miza TEK28 ima konfiguracijo s tremi nogami, z možnostjo nastavitve kota 90° ali 120°.

Njena posebna zasnova omogoča enostavno prilagajanje kotov in brezhibno prileganje za ustvarjanje edinstvenih ter prilagodljivih oblik mize.

- **hitrost pomika:** do 40 mm/sek
- **nosilnost:** max. 120 kg
- **glasnost:** < 39 db
- **prilagodljiv kot mize:** 90° ali 120°
- **prilagodljiva višina mize:** 625-1275 mm (650 mm hoda)

PRIPOROČENA DELOVNA POVRŠINA:

Pri kotu 90°:

1210-1700 mm (širina)
700-900 mm (globina)

Pri kotu 120°:

1070-1635 mm (širina)
700-900 mm (globina)

DODATNE LASTNOSTI:


- visoka trdnost in stabilnost
- jeklena konstrukcija
- 5 let garancije

Šifra	Naziv	VPC
130214	Kotni mizni sistem TEK28 SIV 90,120 ST	755 ⁰⁰ €/kpl
130215	Kotni mizni sistem TEK28 ČRN 90,120 ST	755 ⁰⁰ €/kpl
130216	Kotni mizni sistem TEK28 BEL 90,120 ST	755 ⁰⁰ €/kpl

Več informacij:



TiMOTION®



KRMILNA PLOŠČA TDH9P

- BELA (RAL9016)
- SIVA (RAL9006-A)
- ČRNA (RAL9005)




V mizo je vgrajen **senzor proti trkom** (Anti-Collision Sensor), ki bo poskrbel za vašo varnost in dobrobitje.



Poraba energije v stanju pripravljenosti **manj kot 0,1 W.**

TiMOTION®



KRMILNA PLOŠČA TDH9P



V mizo je vgrajen **senzor proti trkom** (Anti-Collision Sensor), ki bo poskrbel za vašo varnost in dobrobitje.



Poraba energije v stanju pripravljenosti **manj kot 0,1 W.**

ELEKTRIČNA ENOJNA DVIŽNA MIZA TEK17

LASTNOSTI:

TEK17 je okvir za mizo z enim stebrom in trdnim zgornjim delom in dnom. Zaradi svoje kompaktne velikosti je idealen za postavitev v kotiček za kavo, prostor za obiskovalce ali kraj hitrih srečanj.

- **hitrost pomika:** do 33 mm/sek
- **nosilnost:** max. 70 kg
- **glasnost:** < 39 db
- **prilagodljiva višina mize:** 625-1275 mm (650 mm hoda)
- **površina okvirja:** 450 mm x 380 mm (pred montažo plošče)

PRIPOROČENA DELOVNA POVRŠINA:

450-600 mm (širina)
500-800 mm (globina)

DODATNE LASTNOSTI:

- visoka trdnost in stabilnost
- jeklena konstrukcija
- 5 let garancije
- certifikat CE

- BELA (RAL9016)
- SIVA (RAL9006-A)
- ČRNA (RAL9005)

Šifra	Naziv	VPC
130220	Enojna miza TEK17 H=620-1275 mm SIVA	393 ⁶⁰ €/kpl
130221	Enojna miza TEK17 H=620-1275 mm ČRNA	393 ⁶⁰ €/kpl
130222	Enojna miza TEK17 H=620-1275 mm BELA	393 ⁶⁰ €/kpl

Več informacij:



PRAVOKOTNA CEV IN NOSILEC CEVI


LASTNOSTI:

- dolžina: 3 m
- barva: bela, srebrna, črna
- na zgornji strani cevi je tesnilo

Šifra	Naziv	VPC
092593	Cev pravokotna 30*12*3000 mm BELA	11 ⁵² €/kos
092592	Cev pravokotna 30*12*3000 mm SREBRNA	11 ⁹⁴ €/kos
092591	Cev pravokotna 30*12*3000 mm ČRNA	12 ⁰⁰ €/kos
092596	Nosilec cevi pravokotne stenski BEL	136 ⁰⁰ €/cent
092595	Nosilec cevi pravokotne stenski SREBRN	136 ⁰⁰ €/cent
092594	Nosilec cevi pravokotne stenski ČRN	136 ⁰⁰ €/cent



OKROGLA CEV Ø25 mm



LASTNOSTI:

- dolžina: 3 m
- premer: Ø 25 mm
- debelina stene cevi: 1 mm
- barva: črna, krom, inox



Šifra	Naziv	VPC
150959	Cev okrogla fi 25*3000 mm ČRNA	12 ⁸⁴ €/kos
165026	Cev okrogla fi 25*3000 mm KROM	11 ⁵² €/kos
165094	Cev okrogla fi 25*3000 mm INOX	43 ⁶⁸ €/kos

VELJA ZA KROM
min. 10 kos

AKCIJSKA CENA

~~€1152~~ /kos

€690 /kos

NOSILEC ZA CEV Ø25 mm



LASTNOSTI:

- za cev premera: Ø 25 mm
- barva: črna, krom, inox



Šifra	Naziv	VPC
096082	Nosilec cevi fi25 mm ČRN	37 ⁰⁰ €/cent
095714	Nosilec cevi fi25 mm z vijakom KROM	42 ⁰⁰ €/cent
165095	Nosilec cevi fi25 mm INOX	449 ⁰⁰ €/cent

VELJA ZA KROM
min. 60 kos

AKCIJSKA CENA

~~€4200~~ /cent


€2900 /cent

OVALNA CEV



LASTNOSTI:

- dimenzija: 3000 x 30 x 15 mm
- barva: črna, krom



Šifra	Naziv	VPC
150958	Cev ovalna 15*30*3000 mm ČRNA	8 ³⁸ €/kos
150807	Cev ovalna 15*30*3000 mm KROM	6 ³⁸ €/kos

VELJA ZA KROM
min. 10 kos

AKCIJSKA CENA

~~€693~~ /kos

€419 /kos

NOSILEC CEVI OVAL STENSKI



LASTNOSTI:

- pakirano: 30 kos
- barva: črna, nikelj



Šifra	Naziv	VPC
096080	Nosilec cevi oval stenski ČRN	31 ⁰⁰ €/cent
095702	Nosilec cevi oval stenski NIKELJ pak.0,3	24 ⁹⁰ €/cent


VELJA ZA NIKELJ
min. 60 kos

AKCIJSKA CENA

~~€2450~~ /cent

€1470 /cent

NOSILEC CEVI OVAL STROPNI



LASTNOSTI:

- pakirano: 20 kos
- barva: črna, nikelj



Šifra	Naziv	VPC
096081	Nosilec cevi oval stropni ČRN	66 ⁰⁰ €/cent
095704	Nosilec cevi oval stropni NIKELJ	48 ³⁸ €/cent

VELJA ZA NIKELJ
min. 60 kos

AKCIJSKA CENA

~~€4838~~ /cent

€2890 /cent

IZVLEČNI OBEŠALNIK - ČRN

LASTNOSTI:

- barva: črna
- max. obremenitev: 18 - 20 kg
- razpon vgradnje: 45/60 cm
60/83 cm
83/115 cm



Šifra	Naziv	VPC
080073	Obešalnik izvlečni 55/70cm ČRN 18-20kg	41 ⁵² €/kos
080074	Obešalnik izvlečni 70/93cm ČRN 18-20kg	42 ⁰⁸ €/kos
080075	Obešalnik izvlečni 93/125cm ČRN 18-20kg	42 ⁵⁶ €/kos

AKCIJSKA CENA

€2790 /kos

NOSILCI VISEČIH ELEMENTOV

NOSILEC VISEČIH ELEMENTOV LIBRA H2

LIBRA H2 je inovativen nosilec za viseče elemente in stenske obloge, ki zadovolji vse potrebe stranke. Nosilec se namesti za zadnjo ploščo elementa, v notranjosti omarice pa so vidne le majhne pokrivne kapice, ki so priložene v kompletu. Vsi modeli Libra so opremljeni s patentiranim "anti turnover" sistemom, ki preprečuje nenamerno snetje elementa. Nosilec Libra H2 je testiran za obremenitve do 75 kg/kos po DIN 68840. Možnost nastavitve z izvijačem po višini in globini.

LASTNOSTI:

- obremenitev: do 75 kg/kos
- "anti turnover" funkcija
- pokrivne kapice so priložene v kompletu



Šifra	Naziv	VPC
300032	LIBRA H2 Nosilec visečih elementov 2.del	4 ²² €/kpl



NOSILEC VISEČIH ELEMENTOV LIBRA H6

LIBRA H6 je nosilec za viseče elemente in stenske obloge, ki se namesti za zadnjo ploščo elementa, v notranjosti omarice pa so vidne le majhne pokrivne kapice, ki so priložene v kompletu. Vsi modeli Libra so opremljeni s patentiranim "anti turnover" sistemom, ki preprečuje nenamerno snetje elementa. Možnost nastavitve z izvijačem po višini in globini. Nosilec ne vpliva na delovanje predalnih vodil, saj je nameščen v utor med hrbtiščem in steno.

LASTNOSTI:

- obremenitev: do 120 kg/kos
- "anti turnover" funkcija
- pokrivne kapice so priložene v kompletu




Šifra	Naziv	VPC
300074	Libra H6 (L+D)	13 ¹⁰ €/kpl



NOSILEC VISEČIH ELEMENTOV APC1 + STENSKA PLOŠČA WPC2

LASTNOSTI:

- APC1 je nevidni nosilec visečih omaric
- nosilnost: 70 kg/kos
- namesti se lahko na omarice z minimalno sanitarno režo 16 mm
- nosilec APC1 omogoča vertikalno nastavitve do 18 mm in globinsko nastavitve do največ 31 mm



Šifra	Naziv	VPC
300072	APC1+WPC2 Nosilec visečih el. (L+D)	3 ⁷⁸ €/kpl



AKCIJA: PURPEN IN TESNILNA MASA

TERMOPUR MAX 100 (PIŠTOLSKI) **TKK**

LASTNOSTI:

- enokomponentna poliuretanska pena, ki utrjuje z zračno vlago
- dobra zvočna in toplotna izolacija
- dober oprijem na vse gradbene materiale, kot so les, beton, plinobeton, opeka, kovina, aluminij, nima pa oprijema na polietilen, silikon in PTFE
- ni odtekanja ali kapljanja iz šobe,
- ni strjevanja pene pri prekinitvi dela

PODROČJE UPORABE:

- tesnjenje, zapolnjevanje, izoliranje, montiranje in vgrajevanje (vrata, okna, senčila)
- pri izdelavi čolnov in prikolic

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- volumen: 40 - 45 L (750 ml)
- gostota pene: 18 - 20 kg/m³
- čas vezanja: 5 - 10 min
- čas rezanja: 20 - 25 min
- čas utrjevanja: 1,5 - 5 ur

PAKIRANJE:

- aerosol doza (750 ml): 12 kos v kartonu

Šifra	Naziv	VPC
080090	Termopur 750ml - PIŠTOLSKI TTK	5 ⁷⁰ €/kos
097252	9325-90 Pištola za PUR-PEN KWB	17 ⁹⁰ €/kos
195129	PU Foam pištolska 750 ml - Door Expert	10 ⁰⁵ €/kos



AKCIJSKA CENA
€4¹⁹/kos



Ob nakupu vsaj 24 kos PU pene TERMOPUR pištola za nanos pene namesto 17,90€ za 1€
+ 1 kos Door Expert za 0,01€

TKK DOOR EXPERT

- enokomponentna nizko ekspandirajoča poliuretanska pena za hitro vgrajevanje okvirjev vrat
- 1-2 minuti po nanosu ni več lepljiva na dotik
- čas utrjevanja: 15 - 45 minut.
- utrjuje z zračno vlago
- po nanosu se volumsko razširi 30 - 40%.
- utrjena pena zagotavlja močan spoj in odlično izolativnost



Ob nakupu vsaj 40 kos tesnila TERMOSIL N6 preša za kit CNV-JUST namesto 13,45€ za 1€

TERMOSIL NEUTRAL N6 **TKK**

LASTNOSTI:

Termosil N6 je enokomponentna trajnoelastična silikonska tesnilna masa, izdelana na nevtralni osnovi. Utrjuje pod vplivom vlage iz zraka.

- odličen oprijem na večino gradbenih materialov brez prednamaza
- odporen na različne vremenske razmere: dež, sneg, ekstremne temperature
- UV obstojen
- trajno prenaša 25 % dilatacije
- ne povzroča korozije
- kemijsko odporen
- primeren za tesnjenje v vertikalnih regah

PODROČJE UPORABE:

- vgrajevanje stekla v lesene, aluminijaste ali PVC okvirje
- dilatacijske rege v gradbeništvu
- tesnjenje stikov različnih materialov, kot so: steklo, les, beton, opeka, kamen, keramika, jeklo, aluminij, večina plastik
- tesnjenje polikarbonatnega stekla

PAKIRANJE:

- kartaša (280 ml): 20 kos v kartonu



Šifra	Naziv	VPC
080674	Termosil nevtral N6 PROZORNI - 280 ml	5 ⁴⁵ €/kos
148022	CNV-Just preša za kit	13 ⁴⁵ €/kos
155946	BSB 18G3LI 202C Vrtalnik+pištola za kit*	430 ⁰⁰ €/kpl

AKCIJSKA CENA
€3⁹⁹/kos



Ob nakupu vsaj 280 kos tesnila TERMOSIL N6 vrtalnik + pištola za kit namesto 430,00€ za 1€

TALILNA LEPILA

EVA TALILNO LEPILO 280.58 NEPOLNJENO | GRANULAT



Jowatherm 280.58 je nepolnjeno brezbarvno (prozorno) EVA talilno lepilo. Zaradi svoje brezbarvnosti ustvari zares impresivne "optično ničelne spoje" lepljenja - **še posebej na temnih in barvnih dekorjih.**

- brezbarven (prozoren) "optično ničelni spoj"
- visoka začetna trdnost in dobra toplotna odpornost
- odlična toplotna stabilnost in trdnost oprijema



! Še posebej primerno za temne dekorje - izredno tanka linija lepljenja

TEHNIČNE LASTNOSTI:

- temperatura obdelave: 180 - 200°C
- hitrost pomika: 10 - 40 m/min
- odpri čas pri 190°C: 9 +/- 2 s
- videz strjene plasti lepila: brezbarven
- gostota pri 20°C: 1,0 +/- 0,02 g/cm³
- območje mehčanja: 95 +/- 5°C (Kofler)
- toplotna odpornost: 90 +/- 5°C
- viskoznost pri 200°C: 85.00 +/- 10.000 mPas

Šifra	Naziv	VPC
180136	280.58 Jowatherm lepilo transparent 25 kg	8 ²⁰ €/kg



TEHNIČNE LASTNOSTI:

- temperatura obdelave: 120 - 140°C
- hitrost pomika: > 10 m/min
- odpri čas: 10 +/- 3 s
- videz strjene plasti lepila: zadnja številka 0 = bež, zadnja številka 1 = bel
- gostota pri 20°C: 1,28 +/- 0,08 g/cm³
- območje mehčanja: 70 +/- 5°C (Kofler)
- viskoznost pri 140°C: 75.000 +/- 25.000 mPas
- reakcijski čas: približno 4 - 7 dni

PUR TALILNO LEPILO Z NIZKO VSEBNOSTJO MONOMEROV 607.90/91 MR-PUR

Jowatherm-Reaktant® MR 607.90/91 je novo lepilo iz serije MR (monomer reduced). To talilno PUR lepilo je primerno za lepljenje standardnih robnih trakov (ABS, PP, PVC, furnir...) na robnih lepilkah. Bela verzija lepila je 607.91.

Glavna prednost MR lepil je, da niso uvrščena med nevarne snovi. Zaradi teh lastnosti jih je mogoče uporabljati v številnih proizvodnih obratih, kjer ne sme biti nevarnih snovi.

Šifra	Naziv	VPC
180152	607.90 Jowatherm reaktant MR 0,6 kg - BEŽ	13 ⁹⁸ €/kos
180153	607.91 Jowatherm reaktant MR 0,6kg - BEL	14 ⁹⁸ €/kos



! MOŽNOST TESTIRANJA LEPILA JOWAT MR-PUR IN EVA 280.58

Za preizkus lepila Jowat MR-PUR ali EVA 280.58 pokličite svojega komercialista.



Jowat
GREEN ADHESIVES

PNEVMATSKO ORODJE, ELEKTRIČNI IZVIJAČ

PNEVMATSKI SPENJAČ 2XR-ES40

LASTNOSTI:

- delovni tlak: 4-7 bar
- poraba zraka za 1 strel: 0,6 litra
- varovalo proženja
- brez povratnega udarca
- nastavljiva globina zabijanja
- za sponke tip ES 15-40 mm
- teža: 1,3 kg

SPONKE TIPA "ES" V KOVČKU - 7000 kos

LASTNOSTI:

- ES18CNKHA: 2000 kos (18 mm)
- ES23CNKHA: 2000 kos (23 mm)
- ES30CNKHA: 2000 kos (30 mm)
- ES40CNKHA: 1000 kos (40 mm)

KOMPLET VSEBUJE:

- pnevmatski spenjač 2XR-ES40
- sponke tipa "ES" v kovčku



-39%

SPENJAČ + SPONKE
"ES" V KOVČKU

AKCIJSKA
CENA

~~€140⁰⁵~~ /kpl
€85⁰⁰ /kpl

Šifra	Naziv	VPC
153111	2XR-ES40 Spenjač pnevmatski Prebena	110 ²⁵ €/kos
153186	ES-BOX Profi tipa ES v kovčku 7000 kos	29 ⁹⁰ €/kpl

PNEVMATSKI SPENJAČ 2XR-J50

LASTNOSTI:

- delovni pritisk: 4 - 7 bar
- poraba zraka za 1 strel: 0,6 litra
- nastavljiva globina zabijanja
- varovalo proženja
- brez povratnega udarca
- za žebličke tip J 16-50 mm
- teža: 1,3 kg

ŽEBLIČKI TIPA "J" V KOVČKU - 12.500 kos

LASTNOSTI:

- J19CNKHA: 2500 kos (19 mm)
- J25CNKHA: 2500 kos (25 mm)
- J30CNKHA: 2500 kos (30 mm)
- J35CNKHA: 2500 kos (35 mm)
- J40CNKHA: 2500 kos (40 mm)

KOMPLET VSEBUJE:

- pnevmatski spenjač 2XR-J50
- žebličke tipa "J" v kovčku



-37%

SPENJAČ + ŽEBLIČKI
"J" V KOVČKU

AKCIJSKA
CENA

~~€143²⁵~~ /kpl
€89⁰⁰ /kpl

Šifra	Naziv	VPC
153112	2XR-J50 Spenjač pnevmatski Prebena	110 ²⁵ €/kos
153187	J-BOX Profi v kovčku 12500 kos	33 ⁰⁰ €/kpl

ŽEPNI ELEKTRIČNI IZVIJAČ SpeedE PocketDrive

wiha
Tools that work for you

TEHNIČNE LASTNOSTI:

Električni izvijač speedE® PocketDrive znamke Wiha je večnamensko orodje, primerno za vsa vijačna dela, kot so:

- sestavljanje pohištva
- delo v krmilni omarici
- industrijsko vzdrževanje in montaža
- vzdrževanje in popravilo motornih naprav
- vzdrževanje in popravilo gospodinjstvih aparatov in bele tehnike
- montaža oken in vrat
- sanitarne inštalacije
- popravila koles, motornih koles, kosilnic
- sestavljanje vtičnic

KOMPLET VSEBUJE:

- ročaj električnega izvijača SpeedE® PocketDrive
- 31-delni paket vijačnih nastavkov (ploščati, PH, PZ, imbus, TORX®)
- magnetno držalo za nastavke (60 mm za 1/4")
- USB polnilni kabel (tip USB-C)
- torbica za shranjevanje (203 x 183 x 76 mm)



Šifra	Naziv	VPC
195378	E-Izvijač speedE z nastavki v torbi Wiha	97 ⁵⁰ €/kpl

AKCIJSKA
CENA

~~€97⁵⁰~~ /kpl
€65⁰⁰ /kpl



NOVO



AKUMULATORSKO ORODJE

AKCIJA: KOMPLET TREH ORODIJ AEG

1.) BREZKRTAČNI VRTALNI VIJAČNIK BS18SBL2-202C Z DVEMA 2.0 Ah 18V BATERIJAMA

LASTNOSTI:

- napetost: 18V
- baterija: 2 x 2,0 Ah Li-Ion
- max. navor: 65 Nm
- brezkrtačni motor za večjo vzdržljivost in moč motorja
- samo 162 mm dolžine in 1,3kg teže
- št. vrtljajev v prostem teku: 0-450/min, 0-1750/min
- samozatezna vrtalna glava: Ø13 mm
- vrtnanje v les/kovino/zidovje: 30/13/13 mm
- LED lučka za osvetlitev delovnega prostora
- 24-stopenjska sklopka za popoln nadzor pri vijačenju
- priložen polnilec: 60 min
- LED indikator porabljene baterije
- priložen PVC kovček

Šifra	Naziv	VPC
156405	BS18SBL2-202C Brezkrtačni vijačnik 2	219 ⁹⁰ €/kos

2.) ROČNI SESALEC BHSS 18-0

LASTNOSTI:

- napetost: 18V
- baterija: /
- pretok zraka: 1068 L/min
- kapaciteta posode: 0,67 L
- dobra sesalna moč za hitro čiščenje prostora
- pralni pred-filter
- lahek in kompakten
- možnost uporabe cevi za sesanje v stoji
- transparentna posoda za hitro odčitavanje napolnjenosti umazanije

Šifra	Naziv	VPC
156235	BHSS 18 0 Ročni sesalec 18 V	68 ⁹⁰ €/kos

3.) LASERSKI MERILEC RAZDALJE LMG50

LASTNOSTI:

- natančnost: ± 1,5 mm
- baterije: 2x AAA
- max. merilno območje: 50 m
- merjenje površine, prostornine, višine in širine
- velik in lahko berljiv 3-vrstični LCD zaslon z osvetlitvijo
- IP54 zaščita pred prahom in vodo
- merilna palčka za merjenje kotov
- gumijasta prevleka za večjo zaščito in lažje rokovanje
- dodana zaponka za pas

Šifra	Naziv	VPC
156111	LMG 50 Laserski merilec razdalje IP56	144 ⁹⁰ €/kos

! Izredna akcija 3 orodij AEG po promocijski ceni namesto 432,29€ sedaj SAMO 259€



VPC: 219,51€



VPC: 68,78€



PRIHRANI 173,29€

VPC: 144,00€

ZGRABI VSE 3 ZA SAMO 259,00€

~~432,29€~~

LIST ZA KROŽNO ŽAGO 150 mm, 18 ZOB

LASTNOSTI:

- za običajno uporabo z ročnimi prenosnimi krožnimi žagami
- namenjen za žaganje mehkega in trdega lesa, vezanih plošč, melamina
- zobje so brušeni izmenično levo in desno

- premer lista: 150 mm
- širina reza: 2,6 mm
- debelina: 1,6 mm
- luknja: Ø 20 mm
- število zob: 18



**AKCIJSKA
CENA**

~~€1647~~ /kos

€1050 /kos

Šifra	Naziv	VPC
112651	202 Žaga kr.150*2,6/1,6*20mm Z-18 STAR	16 ⁰² €/kos

LIST ZA KROŽNO ŽAGO 160 mm, 48 ZOB

LASTNOSTI:

- za običajno uporabo z ročnimi prenosnimi krožnimi žagami
- namenjen za žaganje mehkega in trdega lesa, vezanih plošč, melamina
- zobje so brušeni izmenično levo in desno

- premer lista: 160 mm
- širina reza: 2,6 mm
- debelina: 1,6 mm
- luknja: Ø 20 mm
- število zob: 48



**AKCIJSKA
CENA**

~~€2673~~ /kos

€1790 /kos

Šifra	Naziv	VPC
112653	204 Žaga kr.160*2,6/1,6*20mm Z-48 STAR	26 ⁷³ €/kos

LIST ZA KROŽNO ŽAGO 180 mm, 52 ZOB

LASTNOSTI:

- za običajno uporabo z ročnimi prenosnimi krožnimi žagami
- namenjen za žaganje mehkega in trdega lesa, vezanih plošč, melamina
- zobje so brušeni izmenično levo in desno

- premer lista: 180 mm
- širina reza: 2,6 mm
- debelina: 1,6 mm
- luknja: Ø 20 mm
- število zob: 52



**AKCIJSKA
CENA**

~~€2855~~ /kos

€1890 /kos

Šifra	Naziv	VPC
112655	206 Žaga kr.180*2,6/1,6*20mm Z-52 STAR	28 ⁵⁵ €/kos

LIST ZA KROŽNO ŽAGO 300 mm, 48 ZOB

LASTNOSTI:

- za uporabo na miznih žagah in drugih standardnih žagah
- namenjen za žaganje mehkega in trdega lesa, vezanih plošč, melamina
- zobje so brušeni izmenično levo in desno

- premer lista: 300 mm
- širina reza: 3,2 mm
- debelina: 2,2 mm
- luknja: Ø 30 mm
- število zob: 48



**AKCIJSKA
CENA**

~~€4907~~ /kos

€3190 /kos

Šifra	Naziv	VPC
112662	213 Žaga kr.300*3,2/2,2*30mm Z-48 STAR	49 ⁰⁷ €/kos

LIST ZA KROŽNO ŽAGO 350 mm, 84 ZOB

LASTNOSTI:

- za uporabo na miznih žagah in drugih standardnih žagah
- namenjen za žaganje mehkega in trdega lesa, vezanih plošč, melamina
- zobje so brušeni izmenično levo in desno

- premer lista: 350 mm
- širina reza: 3,5 mm
- debelina: 2,5 mm
- luknja: Ø 30 mm
- število zob: 84



**AKCIJSKA
CENA**

~~€7387~~ /kos

€4890 /kos

Šifra	Naziv	VPC
112666	217 Žaga kr.350*3,5/2,5*30mm Z-84 STAR	73 ⁸⁷ €/kos

LIST ZA KROŽNO ŽAGO 350 mm, 108 ZOB

LASTNOSTI:

- za uporabo na miznih žagah za razrez iveralov v kombinaciji s predrezilom
- namenjen za žaganje ivernih plošč, vezanih plošč, melamina
- zobje so brušeni izmenično trapezno in ravno

- premer lista: 350 mm
- širina reza: 3,5 mm
- debelina: 2,5 mm
- luknja: Ø 30 mm
- število zob: 108



**AKCIJSKA
CENA**

~~€8463~~ /kos

€5990 /kos

Šifra	Naziv	VPC
112669	220 Žaga kr.350*3,5/2,5*30mm Z-108 STAR	84 ⁶³ €/kos

NOSILEC ZA VISEČE OMARICE



NOSILEC ZA VISEČE OMARICE

STROPNI TRIPOD STE-DS + KONSTRUKCIJSKI NOSILEC STE-BS + NOSILEC ZA MONTAŽO STE90

LASTNOSTI:

Nosilec za viseče omarice je odličen pripomoček pri montaži visečih omaric, saj omarico enostavno položite na nosilec, dvignete na željeno višino in privijačite v steno. Robustna zasnova nosilca zagotavlja, da bo viseča omarica trdno stala na svojem mestu.

1.) Nosilec za montažo STE90

- območje nastavitve: 57,5 - 91 cm
- obremenitev: do max. 350 kg
- teleskopski nosilec se podaljšuje s pritiskanjem na ročico, sprosti pa s pritiskom na gumb
- fino nastavitve višine se lahko opravi z vrtenjem ročaja vijačnice



Šifra	Naziv	VPC
072420	STE-BS Nosilec konstrukcijski	55 ⁹⁹ €/kos
072419	STE-DS Nosilec stropni - tripod	21 ⁹⁹ €/kos
072421	STE90 Nosilec za montažo 57,5-91 cm	49 ⁹⁹ €/kos

VELJA ZA
KOMPLET

AKCIJSKA
CENA

~~€127⁰⁵~~ /kpl

€95⁰⁰ /kpl

2.) Konstrukcijski nosilec STE-BS

- lahka in stabilna struktura zahvaljujoč aluminijastim profilom in plastiki, ojačani s steklenimi vlakni



3.) Stropni nosilec - tripod STE-BS

- nosilec za povečanje nosilne površine
- še posebej primerno za montažo visečih omaric



LED LUČI IN ORODJE Wiha



3.000
lm

3 načini osvetlitve od 750 do 3.000 lumnov.



Prikaz stanja napoljenosti in preostale kapacitete baterije.

NOVO



wiha 
Tools that work for you

LED REFLEKTOR SB 490-FL01 / 30W, 3000lm

PRENOSNI POLNILNI LED REFLEKTOR

Akumulatorski reflektor je opremljen z zmogljivim COB-LED, ki ga lahko s pritiskom na gumb nastavite na 750 lm (1 pritisk), 1.500 lm (2 pritiska) ali 3.000 lm (3 pritiski) in zagotavlja obsežno osvetlitev.

LASTNOSTI:

- moč: 30W, svetlobni tok: 750 - 3000 lm
- baterija: Li-Ion, 7,4V, 4400 mAh
- čas delovanja reflektorja: LOW (750lm = do 13h), MEDIUM (1500lm = do 7,5h), HIGH (3000lm = do 3,5h)

Šifra	Naziv	VPC
195285	SB 490-FL01 Reflektor 30W 3000lm Wiha	150€/kos

AKCIJSKA CENA

~~€150⁰⁰~~/kos

€99⁰⁰/kos

ŽEPNA LED LUČ SB 490-PL01, 800lm

PRENOSNA ŽEPNA LED LUČ

Žepna LED svetilka Wiha, ponuja zanesljivo osvetlitev do 800 lm. Čas delovanja je do 11 h, polni se s priloženim kablom USB Type-C.

LASTNOSTI:

- moč: 4,4W, svetlobni tok: 60 - 800 lm
- baterija: Li-Ion, 3,7V, 1200 mAh
- čas delovanja svetilke: LOW (60lm = do 11h), MEDIUM (100lm = do 4,45h), HIGH (500lm = do 1,5h), BOOST (800lm = 30 sec)

Šifra	Naziv	VPC
195287	SB 490-PL01 Žepna luč 800 lm Wiha	67 ⁹⁰ €/kos

AKCIJSKA CENA

~~€67⁵⁰~~/kos

€45⁹⁰/kos



Izjemno lahka in majhna LED luč - prilega se v vsak žep srajce ali hlače.





























Prilagodljiva in učinkovita LED luč zahvaljujoč 5 stopnjam osvetlitve.

wiha 
Tools that work for you



MULTIFUNKCIJSKI 55 DELNI SET ORODJA

Vsebina kovčka	Artikel
	32160
	29463
	04204
	8 mm 44692
	10 mm 44694
	11 mm 44895
	12 mm 44896
	13 mm 44897
	17 mm 44701
	19 mm 44703
	01926
	44686
	39078
	40410
	PH1 42097
	PH2 42119
	PZ1 42121
	PZ2 42122
	T10 42128
	T15 42129
	T20 42130
	T25 42131
	T27 42132
	T30 42133
	T40 42134
	3,0 42124
	4,0 42125
	5,0 42126
	6,0 42127
	SL 3,5 33963
	SL 4,0 33964
	SL 6,5 33966
	43474

55 kos



-36%

AKCIJSKA CENA

~~€172⁶⁹~~/kpl

€109⁰⁰/kpl

Šifra	Naziv	VPC
079932	Multifunkcijski 55 delni set Wiha	172 ⁶⁹ €/kpl

8-DELNI SET IZVIJAČEV SoftFinish® + ODPIRAČ ZA STEKLENICE

OMEJENA IZDAJA OB 85 LETNICI PODJETJA WIHA

Ali se vam dogaja, da vedno znova naletite na vijake, ki jih vaš stari izvijač ne zmore odviti? Potem je čas, da jih zamenjate in praznujete skupaj z Wiho!

Izberite Wiha set izvijačev SoftFinish® in se prepričajte, da bo vsak vijak z lahkoto popustil - z dodatnim kosom "orodja" pa tudi zamašek hladne steklenice.

SET VSEBUJE:

- raven izvijač: SL 3,0 / SL 4,0 / SL 6,0
- križni izvijač: PH1 / PH2
- torx izvijač: T15 / T20 / T25
- odpiráč za steklenice Wiha

wiha 
Tools that work for you



-32%

AKCIJSKA CENA

~~€40~~/kos

€26⁹⁰/kos

Šifra	Naziv	VPC
195375	302 K9 Izvijači 8-delni in odpiráč Wiha	40 ⁹⁰ €/kos

LINIJSKI LASER SOLA PLANO GREEN

LINIJSKI LASER PLANO 3D GREEN

3D LINIJSKI LASER Z REALGREEN TEHNOLOGIJO

PLANO 3D GREEN je linijski laser z zelenimi vodoravnimi in navpičnimi 360° laserskimi črtami. Visokokakovostne ostre REAL GREEN laserske črte zagotavljajo optimalno vidljivost z absolutno natančnostjo. Opremljen z zmogljivimi litij-ionskimi baterijskimi celicami, PLANO 3D GREEN izstopa tudi zaradi dolgega časa delovanja.

LASTNOSTI:

- laserske črte: 2x vertikalno, 1x horizontalno s 360° linijskim žarkom
- merilna toleranca: $\pm 0,30$ mm/m
- doseg brez ročnega sprejemnika: 30 m
- doseg z ročnim sprejemnikom: 80 m
- izravnava: samonivelirni
- samonivelirno območje: $\pm 3^\circ$
- zelo vidne zelene laserske linije
- zaščiten po standardu IP54
- napajanje: 2x 3,6V Li-Ion baterija (2x 3450 mAh)
- čas delovanja: do 8 ur (prižgane vse diode)
- nastavek za trinožno stojalo: 1/4"

PREDNOSTI:

- dve navpični in ena vodoravna 360° laserska linija
- zaradi laserske tehnologije REAL GREEN so črte še posebej svetle, ostre in bolj vidne
- najvišja natančnost zahvaljujoč samoniveliranju z natančnostjo $\pm 0,3$ mm/m v območju $\pm 3^\circ$
- kompakten, lahek, priročen



-29%

ŠIFRA
075564

AKCIJSKA
CENA
~~€508⁰⁸~~/kos
€359⁰⁰/kos



LINIJSKI LASER PLANO 4D GREEN

4D LINIJSKI LASER Z REALGREEN TEHNOLOGIJO VAŠ IDEALEN PARTNER ZA OZNAČEVANJE

Tako kot PLANO 3D GREEN je tudi PLANO 4D GREEN linijski laser z zelenimi vodoravnimi in navpičnimi 360° laserskimi črtami. Vendar pa ima PLANO 4D GREEN za razliko od svojega sorodnika PLANO 3D četrto vodoravno črto, usmerjeno v tla. Ta kompaktni 4D linijski laserski nivelir, se torej ponaša z dvema vodoravnima in dvema navpičnima črtama.

LASTNOSTI:

- laserske črte: 2x vertikalno, 2x horizontalno s 360° linijskim žarkom
- merilna toleranca: $\pm 0,30$ mm/m
- doseg brez ročnega sprejemnika: 30 m
- doseg z ročnim sprejemnikom: 80 m
- izravnava: samonivelirni
- zelo vidne zelene laserske linije
- zaščiten po standardu IP54
- napajanje: 2x 3,6V Li-Ion baterija (2x 3450 mAh)
- čas delovanja: do 8 ur (prižgane vse diode)
- nastavek za trinožno stojalo: 1/4"

PREDNOSTI:

- dve navpični in 2 vodoravni 360° laserski liniji
- talna horizontalna 360° laserska linija za preverjanje neravnin na tleh
- zaradi laserske tehnologije REAL GREEN so črte še posebej svetle, ostre in bolj vidne
- kompakten, lahek, priročen



-29%

ŠIFRA
075592

AKCIJSKA
CENA
~~€664¹¹~~/kos
€469⁰⁰/kos



STARMAN®



Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod brezami 2, 1218 Komenda

tel.: 01 724 79 00

e-pošta: info@starman.si

www.starman.si

Pripravil, izdal in založil Starman d.o.o. v nakladi 5700 izvodov. Cene v katalogu so veleprodajne, brez DDV. Slike v katalogu so lahko tudi simbolične. Dekoracije na slikah niso vključene v cene artiklov. Pridržujemo si pravice do sprememb in napak pri tisku. Popusti se med seboj ne seštevajo.

Copyright: prepovedana je objava, predelava in kopiranje objavljenih vsebin, brez vednosti Starman d.o.o.

Katalog velja od 2.9.2024 do vključno 20.9.2024, oziroma do razprodaje akcijskih zalog v tem terminu.